



Französische Balkone
Absturzsicherungen
Ganzglasgeländer



Weber
GELÄNDERSYSTEME





Verehrte Kunden

über 20 Jahre seit der Gründung von Weber Geländersysteme, tausende gefertigte Geländer für Balkone, Terrassen und Treppen und genauso viele zufriedene Kunden: Grundlage dieser Erfolgsgeschichte ist Qualität und Liebe zum Detail, hoher handwerklicher Anspruch und das Selbstverständnis eines bodenständigen Familienbetriebs, als Dienstleister stets das Wohl des Kunden im Blick zu behalten.



Privatkunden schätzen die schnelle Konfiguration der Geländer und den einfachen Aufbau in Eigenregie. Handwerker, Bauträger oder Fertighausanbieter haben uns in ihr Angebot als Spezial-Zulieferer aufgenommen, weil unsere Qualitätsprodukte zufriedene Kunden garantieren. Für die hohe Materialgüte, sorgfältige und individuelle Planung und die passgenaue und pünktliche Lieferung stehen ich und mein ganzes Team mit unserem guten Namen – wir freuen uns drauf, auch für Sie Ihr Wunschgeländer zu entwerfen!




Seit unserer Gründung im Jahr 1994 hat sich das Unternehmen rasant entwickelt. Heute liefern wir Geländer- und Absturzsicherungssysteme aus unserem Betrieb im niederbayerischen Neukirchen beim heiligen Blut an Kunden in ganz Europa. Wir haben unser Team in der Fertigung und bei der Kundenbetreuung kräftig aufgestockt und haben zum 20jährigen Jubiläum einen kompletten Neubau unserer Fertigungs- und Lagerstätte in Betrieb genommen.

Inhaltsverzeichnis

Französische Balkone Modell 10 – 40		Seite 8 – 19
Französische Balkone Modell 50 – 90		Seite 20 – 29
Französische Balkone Modell 81 – 97		Seite 30 – 49
Ganzglasgeländer rund Ø42,4mm		Seite 52 – 56
Ganzglasgeländer quadratisch 40 x 40mm		Seite 56 – 59
Glaskantenschutz		Seite 60 – 61
Glasbefestigungen		Seite 62 – 69
Wandanschlüsse		Seite 70 – 72
Rechteckrohrsystem		Seite 73 – 77
Absturzsicherungen		Seite 79 – 93

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.



Aber was bedeutet das für unsere Kunden?

Die DIN EN ISO 9001 ist eine Qualitätsmanagementnorm. Bei der Zertifizierung werden regelmäßig alle Prozesse im Unternehmen von der Wareneingangskontrolle über die Planung und Fertigung bis hin zur Auslieferung überprüft. Mögliche Fehlerquellen im Unternehmen werden aufgezeigt und verbessert.

Somit sind wir stets auf dem richtigen Weg, um unsere Kunden termingerecht und mit qualitativ hochwertigen Produkten zu beliefern.



Durchgängige Kontrolle

Das Handspektrometer ist das Herzstück unseres Prüf- und Dokumentationsprozesses. Bei uns durchlaufen alle Teile eine Waren-Eingangskontrolle angelieferter Rohmaterialien. Bevor eine Charge ins Lager wandert, wird so deren Qualität geprüft. Die lückenlose Dokumentation dieses Vorgangs erlaubt zudem eine spätere Rückverfolgbarkeit. Damit erweitert Weber Geländersysteme die eigenen, hohen Qualitätsstandards.

Auf Wunsch erhalten Kunden daher künftig bei Weber Geländersysteme als neue, optionale Dienstleistung auch ein Werkszeugnis für Ihre bestellten Waren ausgehändigt. Der Qualitätsnachweis und das aufwändige Prüfverfahren sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Als Mitglied des Warenzeichenverbandes Edelstahl Rostfrei sind wir stets am neuesten technischen Stand im Bereich der Edelstahlverarbeitung.



Wir sind zertifiziert nach DIN EN 1090.
in den Ausführungsklassen
EXC 1
EXC 2



Seit dem 01.01.2011 sind Metallbauunternehmen welche bauaufsichtliche Produkte herstellen und in Verkehr bringen verpflichtet, sich nach der DIN EN 1090 zertifizieren zu lassen. Durch diese Zertifizierung können wir eine CE-Kennzeichnung für unsere Produkte vergeben. Diese Kennzeichnung ist wichtig für unsere Endkunden, sowie auch für weiterverarbeitende Gewerbe, da im bauaufsichtlichen Bereich nur CE-gekennzeichnete Produkte verbaut werden dürfen.

Eine durchgängige Wareneingangskontrolle sowie eine werkseigene Produktionskontrolle und geprüfte Schweißer sind Voraussetzung für diese Zertifizierung. Es werden die Ausführungsklassen EXC 1 und EXC 2 unterschieden. Geländer in privaten Wohngebäuden werden in der EXC 1 geregelt und öffentliche Geländer in der EXC 2. Wir sind für beide Ausführungsklassen zertifiziert.



→ www.inox-weber.de → Konfiguratoren

Schritt 1: Auswahl Französischer Balkon



Assistent für französische Balkone



Schritt 2: Auswahl der Befestigungsvarianten

Befestigungsvarianten FB-20

Schritt: 1 2 3 4 5

Wählen Sie bitte eine der nachfolgend abgebildeten Befestigungsvarianten aus:



Schritt 3: Eingabe der Anzahl und Befestigungsabstand

Befestigungsabstand für FB-20

Schritt: 1 2 3 4 5

Geben Sie bitte den gewünschten Befestigungsabstand und die Anzahl ein:

Anzahl: **2** Stück
 Bef. Abstand: **1200** mm
 (Befestigungsabstand von 500 bis 2599mm möglich)

[zurück](#) [weiter zu Befestigungsmaterial](#)



Befestigungsabstand

Schritt 4: Auswahl der zusätzlichen Optionen

Befestigungsmaterial für FB-20

Schritt: 1 2 3 4 5

Wählen Sie bitte die gewünschten zusätzlichen Optionen aus:

Gevindebolzen M10x350mm mit Gevindestangen M12x350mm

Gevindebolzen M10x350mm mit Gevindestangen M12x350mm

Stahlschrauben 10x200mm mit Stahlschrauben 10x200mm

Klebeanker mit einer Kartusche Injektions-Systeem Verbundanker für Vierkantverbundsysteme geeignet

Siebhülsen mit dazugehörigen Sitzscheiben

Schritt 5: Zusammenfassung


[Angebot](#) [Bilder](#) [Datenblatt](#) [drucken](#) [Anfrage](#)
 Referenznr.: 101097

Angebot französischer Balkone / Fenstergitter

Anz.	Bestnr. Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
2	FB-201200, Befestigungsabstand = 1200mm Handlauf ø 42,4 x 2,0mm / Ober - Untergurt ø 33,7 x 2,0mm / Fußstabe ø 12x1,5mm / Geländerhöhe 1000mm / Mat. 14301 Edelstahl V2A geschliffen K600 / fachmännisch verschweißt und abgearbeitet / Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3 / CE-konform / inkl. ausgewählten Befestigungsmaterial / Lieferung im einbaufertigen Zustand Das ausgewählte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.	255,00	510,00
	zzgl. ges. Mwst.	96,90	
	Gesamtsumme	606,90	

[In den Warenkorb](#)

Französischer Balkon Modell 10



Befestigungsmöglichkeiten Modell 10 - vor der Laibung



Variante 1

Variante 2

Variante 5

Befestigungsmöglichkeiten Modell 10 - in der Laibung



Variante 3



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 10



- Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3
- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand



- mit Befestigungsset FBB-3350


INOX V2A

Bestellnr	Befestigungsabstand	Material	Preis Stück
FB-10500	500-599mm	V2A	145,00 €
FB-10600	600-699mm	V2A	160,00 €
FB-10700	700-799mm	V2A	175,00 €
FB-10800	800-899mm	V2A	190,00 €
FB-10900	900-999mm	V2A	207,00 €
FB-101000	1000-1099mm	V2A	222,00 €
FB-101100	1100-1199mm	V2A	239,00 €
FB-101200	1200-1299mm	V2A	254,00 €
FB-101300	1300-1399mm	V2A	270,00 €
FB-101400	1400-1499mm	V2A	285,00 €
FB-101500	1500-1599mm	V2A	301,00 €
FB-101600	1600-1699mm	V2A	317,00 €
FB-101700	1700-1799mm	V2A	333,00 €
FB-101800	1800-1899mm	V2A	348,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand	Befestigungsvariante	Anzahl

Französischer Balkon Modell 15



Befestigungsmöglichkeiten Modell 15 - vor der Laibung



Variante 1

Befestigungsmöglichkeiten Modell 15 - in der Laibung



Variante 3



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 15



- Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3
- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand



• mit Befestigungsset FBB-0050

INOX V2A


- Gurte ø 50 x 25 x 2,0mm
- Füllstäbe 30 x 10 x 1,5mm
- fachmännisch verschweißt und abgebeizt
- Alles aus Edelstahl V2A geschliffen K600

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Preis Stück
FB-15500	500-599mm	V2A	171,00 €
FB-15600	600-699mm	V2A	197,00 €
FB-15700	700-799mm	V2A	223,00 €
FB-15800	800-899mm	V2A	249,00 €
FB-15900	900-999mm	V2A	274,00 €
FB-151000	1000-1099mm	V2A	300,00 €
FB-151100	1100-1199mm	V2A	326,00 €
FB-151200	1200-1299mm	V2A	352,00 €
FB-151300	1300-1399mm	V2A	377,00 €
FB-151400	1400-1499mm	V2A	403,00 €
FB-151500	1500-1599mm	V2A	429,00 €
FB-151600	1600-1699mm	V2A	455,00 €
FB-151700	1700-1799mm	V2A	480,00 €
FB-151800	1800-1899mm	V2A	506,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand	Befestigungsvariante	Anzahl

Französischer Balkon Modell 20



Befestigungsmöglichkeiten Modell 20 - vor der Laibung



Befestigungsmöglichkeiten Modell 20 - in der Laibung



Variante 3



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 20



- Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3
- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand




**INOX
V2A**

- mit Befestigungsset FBB-3350

Bestellnr	Befestigungsabstand	Material	Preis Stück
FB-20500	500-599mm	V2A	168,00 €
FB-20600	600-699mm	V2A	185,00 €
FB-20700	700-799mm	V2A	202,00 €
FB-20800	800-899mm	V2A	218,00 €
FB-20900	900-999mm	V2A	235,00 €
FB-201000	1000-1099mm	V2A	252,00 €
FB-201100	1100-1199mm	V2A	269,00 €
FB-201200	1200-1299mm	V2A	286,00 €
FB-201300	1300-1399mm	V2A	302,00 €
FB-201400	1400-1499mm	V2A	319,00 €
FB-201500	1500-1599mm	V2A	336,00 €
FB-201600	1600-1699mm	V2A	353,00 €
FB-201700	1700-1799mm	V2A	370,00 €
FB-201800	1800-1899mm	V2A	386,00 €
FB-201900	1900-1999mm	V2A	403,00 €
FB-202000	2000-2099mm	V2A	420,00 €
FB-202100	2100-2199mm	V2A	437,00 €
FB-202200	2200-2299mm	V2A	454,00 €
FB-202300	2300-2399mm	V2A	470,00 €
FB-202400	2400-2499mm	V2A	487,00 €
FB-202500	2500-2599mm	V2A	504,00 €

Französischer Balkon Modell 22



Befestigungsmöglichkeiten Modell 22 - vor der Laibung



Variante 1

Befestigungsmöglichkeiten Modell 22 - in der Laibung



Variante 2



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 22



- Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3
- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand




**INOX
V2A**

- mit Befestigungsset FBB-0050

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Preis Stück
FB-22500	500-599mm	V2A	196,00 €
FB-22600	600-699mm	V2A	224,00 €
FB-22700	700-799mm	V2A	252,00 €
FB-22800	800-899mm	V2A	280,00 €
FB-22900	900-999mm	V2A	308,00 €
FB-221000	1000-1099mm	V2A	336,00 €
FB-221100	1100-1199mm	V2A	364,00 €
FB-221200	1200-1299mm	V2A	392,00 €
FB-221300	1300-1399mm	V2A	420,00 €
FB-221400	1400-1499mm	V2A	448,00 €
FB-221500	1500-1599mm	V2A	476,00 €
FB-221600	1600-1600mm	V2A	504,00 €
FB-221700	1700-1799mm	V2A	532,00 €
FB-221800	1800-1899mm	V2A	560,00 €
FB-221900	1900-1999mm	V2A	588,00 €
FB-222000	2000-2299mm	V2A	616,00 €
FB-222100	2100-2199mm	V2A	644,00 €
FB-222200	2200-2299mm	V2A	672,00 €
FB-222300	2300-2399mm	V2A	700,00 €
FB-222400	2400-2499mm	V2A	728,00 €
FB-222500	2500-2599mm	V2A	756,00 €

Französischer Balkon Modell 30



Befestigungsmöglichkeiten Modell 30 - vor der Laibung



Variante 1

Variante 2

Variante 5

Befestigungsmöglichkeiten Modell 30 - in der Laibung



Variante 3



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 30



- Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3
- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand



• mit Befestigungsset FBB-3350


INOX
V2A

Bestellnr	Befestigungsabstand	Material	Preis Stück
FB-30800	800-899mm	V2A	269,00 €
FB-30900	900-999mm	V2A	286,00 €
FB-301000	1000-1099mm	V2A	302,00 €
FB-301100	1100-1199mm	V2A	319,00 €
FB-301200	1200-1299mm	V2A	336,00 €
FB-301300	1300-1399mm	V2A	353,00 €
FB-301400	1400-1499mm	V2A	370,00 €
FB-301500	1500-1599mm	V2A	386,00 €
FB-301600	1600-1699mm	V2A	403,00 €
FB-301700	1700-1799mm	V2A	420,00 €
FB-301800	1800-1899mm	V2A	437,00 €
FB-301900	1900-1999mm	V2A	454,00 €
FB-302000	2000-2099mm	V2A	470,00 €
FB-302100	2100-2199mm	V2A	487,00 €
FB-302200	2200-2299mm	V2A	504,00 €
FB-302300	2300-2399mm	V2A	521,00 €
FB-302400	2400-2499mm	V2A	538,00 €
FB-302500	2500-2599mm	V2A	554,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand	Befestigungsvariante	Anzahl

Französischer Balkon Modell 40



Befestigungsmöglichkeiten Modell 40 - vor der Laibung



Variante 1

Variante 2

Variante 5

Befestigungsmöglichkeiten Modell 40 - in der Laibung



Variante 3



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 40



- Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3
- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand



**INOX
V2A**

• mit Befestigungsset FBB-3350


- Handlauf ø 42,4 x 2,0mm
- Ober - Untergurt ø 33,7 x 2,0mm
- Füllstäbe ø 12 x 1,5mm
- fachmännisch verschweißt und abgebeizt
- Alles aus Edelstahl V2A geschliffen K600

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Preis Stück
FB-40800	800-899mm	V2A	336,00 €
FB-40900	900-999mm	V2A	353,00 €
FB-401000	1000-1099mm	V2A	370,00 €
FB-401100	1100-1199mm	V2A	386,00 €
FB-401200	1200-1299mm	V2A	403,00 €
FB-401300	1300-1399mm	V2A	420,00 €
FB-401400	1400-1499mm	V2A	437,00 €
FB-401500	1500-1599mm	V2A	454,00 €
FB-401600	1600-1699mm	V2A	470,00 €
FB-401700	1700-1799mm	V2A	487,00 €
FB-401800	1800-1899mm	V2A	504,00 €
FB-401900	1900-1999mm	V2A	521,00 €
FB-402000	2000-2099mm	V2A	538,00 €
FB-402100	2100-2199mm	V2A	554,00 €
FB-402200	2200-2299mm	V2A	571,00 €
FB-402300	2300-2399mm	V2A	588,00 €
FB-402400	2400-2499mm	V2A	605,00 €
FB-402500	2500-2599mm	V2A	622,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand	Befestigungsvariante	Anzahl

Französischer Balkon Modell 50



Befestigungsmöglichkeiten Modell 50 - vor der Laibung



Variante 1



Variante 2



Variante 4



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 50



- Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3
- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand




- mit Befestigungsset FBB-4250

**INOX
V2A**

Bestellnr	Befestigungsabstand	Material	Preis Stück
FB-50500	500-599mm	V2A	235,00 €
FB-50600	600-699mm	V2A	252,00 €
FB-50700	700-799mm	V2A	269,00 €
FB-50800	800-899mm	V2A	286,00 €
FB-50900	900-999mm	V2A	302,00 €
FB-501000	1000-1099mm	V2A	319,00 €
FB-501100	1100-1199mm	V2A	336,00 €
FB-501200	1200-1299mm	V2A	353,00 €
FB-501300	1300-1399mm	V2A	370,00 €
FB-501400	1400-1499mm	V2A	386,00 €
FB-501500	1500-1599mm	V2A	403,00 €
FB-502000	2000-2099mm	V2A	487,00 €
FB-502100	2100-2199mm	V2A	504,00 €
FB-502200	2200-2299mm	V2A	521,00 €
FB-502300	2300-2399mm	V2A	538,00 €
FB-502400	2400-2499mm	V2A	554,00 €
FB-502500	2500-2599mm	V2A	571,00 €
FB-503000	3000-3099mm	V2A	683,00 €
FB-503500	3500-3599mm	V2A	750,00 €
FB-504000	4000-4099mm	V2A	818,00 €
FB-504500	4500-4599mm	V2A	885,00 €
FB-505000	5000-5099mm	V2A	952,00 €

Französischer Balkon Modell 70



Befestigungsmöglichkeiten Modell 70 - vor der Laibung



Variante 1



Variante 2



Variante 4




Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 70



- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand




- mit Befestigungsset FBB-4250

INOX
V2A

Bestellnr	Befestigungsabstand	Material	Preis Stück
FB-70500	500-599mm	V2A	185,00 €
FB-70600	600-699mm	V2A	196,00 €
FB-70700	700-799mm	V2A	207,00 €
FB-70800	800-899mm	V2A	218,00 €
FB-70900	900-999mm	V2A	230,00 €
FB-701000	1000-1099mm	V2A	241,00 €
FB-701100	1100-1199mm	V2A	252,00 €
FB-701200	1200-1299mm	V2A	263,00 €
FB-701300	1300-1399mm	V2A	274,00 €
FB-701400	1400-1499mm	V2A	347,00 €
FB-701500	1500-1599mm	V2A	358,00 €
FB-701600	1600-1699mm	V2A	370,00 €
FB-701700	1700-1799mm	V2A	381,00 €
FB-701800	1800-1899mm	V2A	392,00 €
FB-701900	1900-1999mm	V2A	403,00 €
FB-702000	2000-2099mm	V2A	414,00 €
FB-702100	2100-2199mm	V2A	426,00 €
FB-702200	2200-2299mm	V2A	437,00 €
FB-702300	2300-2399mm	V2A	448,00 €
FB-702400	2400-2499mm	V2A	459,00 €
FB-702500	2500-2599mm	V2A	470,00 €

Französischer Balkon Modell 80



Befestigungsmöglichkeiten Modell 80 - vor der Laibung



Variante 1



Variante 2



Variante 4



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 80



- CE-konform
- Lieferung im einbaufertigen Zustand




- mit Befestigungsset FBB-4250

INOX
V2A

Bestellnr	Befestigungsabstand	Material	Preis Stück
FB-80500	500-599mm	V2A	202,00 €
FB-80600	600-699mm	V2A	213,00 €
FB-80700	700-799mm	V2A	224,00 €
FB-80800	800-899mm	V2A	235,00 €
FB-80900	900-999mm	V2A	246,00 €
FB-801000	1000-1099mm	V2A	258,00 €
FB-801100	1100-1199mm	V2A	269,00 €
FB-801200	1200-1299mm	V2A	280,00 €
FB-801300	1300-1399mm	V2A	291,00 €
FB-801400	1400-1499mm	V2A	370,00 €
FB-801500	1500-1599mm	V2A	381,00 €
FB-801600	1600-1699mm	V2A	392,00 €
FB-801700	1700-1799mm	V2A	403,00 €
FB-801800	1800-1899mm	V2A	414,00 €
FB-801900	1900-1999mm	V2A	426,00 €
FB-802000	2000-2099mm	V2A	437,00 €
FB-802100	2100-2199mm	V2A	448,00 €
FB-802200	2200-2299mm	V2A	459,00 €
FB-802300	2300-2399mm	V2A	470,00 €
FB-802400	2400-2499mm	V2A	482,00 €
FB-802500	2500-2599mm	V2A	493,00 €

Französischer Balkon Modell 90



Befestigungsmöglichkeiten Modell 90 - vor der Laibung



Variante 1



Variante 2



Variante 4



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 90



- Bemessung und Konstruktion nach DIN EN 1993 - Eurocode 3 + 18008-1
- CE-konform




- mit Befestigungsset FBB-4250
- Lieferung ohne Glas!

INOX
V2A

- Handlauf und Pfosten ø 42,4 x 2,0mm
- Ober - Untergurt ø 26,9 x 2,0mm
- Glasklemmen für Glas 8,76mm
- mit 2 Stück, ab 1499mm Befestigungsabstand mit 3 Stück Pfosten
- fachmännisch verschweißt und abgebeizt
- Alles aus Edelstahl V2A geschliffen K600

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Lieferung	Preis Stück
FB-90500	500-599mm	V2A	ohne Glas	240,00 €
FB-90600	600-699mm	V2A	ohne Glas	253,00 €
FB-90700	700-799mm	V2A	ohne Glas	267,00 €
FB-90800	800-899mm	V2A	ohne Glas	280,00 €
FB-90900	900-999mm	V2A	ohne Glas	293,00 €
FB-901000	1000-1099mm	V2A	ohne Glas	307,00 €
FB-901100	1100-1199mm	V2A	ohne Glas	320,00 €
FB-901200	1200-1299mm	V2A	ohne Glas	333,00 €
FB-901300	1300-1399mm	V2A	ohne Glas	347,00 €
FB-901400	1400-1499mm	V2A	ohne Glas	360,00 €
FB-901500	1500-1599mm	V2A	ohne Glas	480,00 €
FB-901600	1600-1699mm	V2A	ohne Glas	493,00 €
FB-901700	1700-1799mm	V2A	ohne Glas	506,00 €
FB-901800	1800-1899mm	V2A	ohne Glas	520,00 €
FB-901900	1900-1999mm	V2A	ohne Glas	533,00 €
FB-902000	2000-2099mm	V2A	ohne Glas	546,00 €
FB-902100	2100-2199mm	V2A	ohne Glas	560,00 €
FB-902200	2200-2299mm	V2A	ohne Glas	573,00 €
FB-902300	2300-2399mm	V2A	ohne Glas	586,00 €
FB-902400	2400-2499mm	V2A	ohne Glas	600,00 €
FB-902500	2500-2599mm	V2A	ohne Glas	613,00 €
FB-902600	2600-2699mm	V2A	ohne Glas	626,00 €
FB-902700	2700-2799mm	V2A	ohne Glas	640,00 €
FB-902800	2800-2899mm	V2A	ohne Glas	653,00 €
FB-902900	2900-2999mm	V2A	ohne Glas	666,00 €



FB-10



FB-20



FB-30



FB-40



Befestigungsvariante

BV1



BV 2



BV 3



BV 5



Befestigungsabstand

BA= _____ mm

Anzahl

_____ Stück

FB-50



FB-70



FB-80



FB-90



Befestigungsvariante

BV1



BV 2



BV 4



Befestigungsabstand

BA= _____ mm

Anzahl

_____ Stück

Kundenangaben

Name / Vorname

Straße/Nr.

PLZ / Wohnort

E-Mail

Telefon


Kd.Nr.

Email: post@inox-weber.de

Fax: +49-99 47-90 29 210

Bestellung Anfrage

Französischer Balkon Modell 81



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 81



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Punkthalter ø50mm mit Befestigungslaschen
- Kantenschutz zum Aufkleben
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K400
- Befestigungsmaterial: Stockschrauben 10x100mm, Hutmuttern, Unterlegscheiben
- Lieferung ohne Glas!

**INOX
V4A**


**INOX
V2A**

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Preis Stück	Material	Preis Stück
FB-81500	500-599mm	V4A	194,00 €	V2A	145,00 €
FB-81600	600-699mm	V4A	199,00 €	V2A	148,00 €
FB-81700	700-799mm	V4A	204,00 €	V2A	151,00 €
FB-81800	800-899mm	V4A	209,00 €	V2A	154,00 €
FB-81900	900-999mm	V4A	213,00 €	V2A	157,00 €
FB-811000	1000-1099mm	V4A	218,00 €	V2A	160,00 €
FB-811100	1100-1199mm	V4A	223,00 €	V2A	163,00 €
FB-811200	1200-1299mm	V4A	228,00 €	V2A	165,00 €
FB-811300	1300-1399mm	V4A	232,00 €	V2A	168,00 €
FB-811400	1400-1499mm	V4A	237,00 €	V2A	171,00 €
FB-811500	1500-1599mm	V4A	242,00 €	V2A	174,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 1599mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 82



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 82



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Punkthalter ø50mm mit Befestigungslaschen
- Kantenschutz zum Aufkleben
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K400
- Befestigungsmaterial: Stockschrauben 10x100mm, Hutmuttern, Unterlegscheiben
- Lieferung ohne Glas!

**INOX
V4A**

**INOX
V2A**


Bestellnr	Befestigabstand	Material	Preis Stück
FB-82500	500-599mm	V4A	193,00 €
FB-82600	600-699mm	V4A	197,00 €
FB-82700	700-799mm	V4A	200,00 €
FB-82800	800-899mm	V4A	204,00 €
FB-82900	900-999mm	V4A	208,00 €
FB-821000	1000-1099mm	V4A	212,00 €
FB-821100	1100-1199mm	V4A	216,00 €
FB-821200	1200-1299mm	V4A	220,00 €
FB-821300	1300-1399mm	V4A	224,00 €
FB-821400	1400-1499mm	V4A	228,00 €
FB-821500	1500-1599mm	V4A	232,00 €

Material	Preis Stück
V2A	175,00 €
V2A	177,00 €
V2A	180,00 €
V2A	183,00 €
V2A	186,00 €
V2A	189,00 €
V2A	192,00 €
V2A	195,00 €
V2A	197,00 €
V2A	200,00 €
V2A	203,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 1599mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 83



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 83



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Punkthalter 68x58mm mit Befestigungslaschen
- Kantenschutz zum Aufkleben
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K400
- Befestigungsmaterial: Stockschrauben 10x100mm, Hutmuttern, Unterlegscheiben
- Lieferung ohne Glas!

**INOX
V4A**

**INOX
V2A**


Bestellnr	Befestigabstand	Material	Preis Stück
FB-83500	500-599mm	V4A	257,00 €
FB-83600	600-699mm	V4A	261,00 €
FB-83700	700-799mm	V4A	265,00 €
FB-83800	800-899mm	V4A	269,00 €
FB-83900	900-999mm	V4A	273,00 €
FB-831000	1000-1099mm	V4A	277,00 €
FB-831100	1100-1199mm	V4A	281,00 €
FB-831200	1200-1299mm	V4A	285,00 €
FB-831300	1300-1399mm	V4A	289,00 €
FB-831400	1400-1499mm	V4A	293,00 €
FB-831500	1500-1599mm	V4A	297,00 €

Material	Preis Stück
V2A	238,00 €
V2A	240,00 €
V2A	243,00 €
V2A	246,00 €
V2A	249,00 €
V2A	252,00 €
V2A	255,00 €
V2A	257,00 €
V2A	260,00 €
V2A	263,00 €
V2A	266,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 1599mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 84



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 84



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Punkthalter 68x58mm mit Befestigungslaschen
- Kantenschutz zum Aufkleben
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K400
- Befestigungsmaterial: Stockschrauben 10x100mm, Hutmuttern, Unterlegscheiben
- Lieferung ohne Glas!

**INOX
V4A**

**INOX
V2A**


Bestellnr	Befestigabstand	Material	Preis Stück
FB-84500	500-599mm	V4A	291,00 €
FB-84600	600-699mm	V4A	295,00 €
FB-84700	700-799mm	V4A	299,00 €
FB-84800	800-899mm	V4A	303,00 €
FB-84900	900-999mm	V4A	307,00 €
FB-841000	1000-1099mm	V4A	315,00 €
FB-841100	1100-1199mm	V4A	319,00 €
FB-841200	1200-1299mm	V4A	323,00 €
FB-841300	1300-1399mm	V4A	327,00 €
FB-841400	1400-1499mm	V4A	331,00 €

Material	Preis Stück
V2A	269,00 €
V2A	272,00 €
V2A	275,00 €
V2A	277,00 €
V2A	280,00 €
V2A	283,00 €
V2A	286,00 €
V2A	289,00 €
V2A	292,00 €
V2A	295,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 1599mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 91



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 91



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Glasnuthrore Ø 42,4 x 1,5mm
- mit Gummi für Glas 10,76mm
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K600
- Befestigungsmaterial: Stockschrauben 10 x 300mm
- Lieferung ohne Glas!

**INOX
V4A**

**INOX
V2A**

Bestellnr	Befestigungsabstand	Glasnuthrohr	Material	Preis Stück
FB-91500	500-599mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	166,00 €
FB-91600	600-699mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	174,00 €
FB-91700	700-799mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	183,00 €
FB-91800	800-899mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	192,00 €
FB-91900	900-999mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	200,00 €
FB-911000	1000-1099mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	209,00 €
FB-911100	1100-1199mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	217,00 €
FB-911200	1200-1299mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	226,00 €
FB-911300	1300-1399mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	235,00 €
FB-911400	1400-1499mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	243,00 €
FB-911500	1500-1599mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	252,00 €
FB-911600	1600-1699mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	260,00 €
FB-911700	1700-1799mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	269,00 €
FB-911800	1800-1899mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	277,00 €
FB-911900	1900-1999mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	286,00 €
FB-912000	2000-2099mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	295,00 €

Material	Preis Stück
V2A	132,00 €
V2A	138,00 €
V2A	145,00 €
V2A	152,00 €
V2A	159,00 €
V2A	166,00 €
V2A	172,00 €
V2A	179,00 €
V2A	186,00 €
V2A	193,00 €
V2A	200,00 €
V2A	206,00 €
V2A	213,00 €
V2A	220,00 €
V2A	227,00 €
V2A	234,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 2099mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 92



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 92



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Glasnuthre Ø 42,4 x 1,5mm
- mit Gummi für Glas 10,76mm
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K600
- Befestigungsmaterial: Schlüsselschrauben mit Dübel
- Lieferung ohne Glas!

**INOX
V4A**


**INOX
V2A**

Bestellnr	Befestigungsabstand	Glasnuthre	Material	Preis Stück	Material	Preis Stück
			V4A	95,00 €	V2A	83,00 €
FB-92500	500-599mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	104,00 €	V2A	89,00 €
FB-92600	600-699mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	112,00 €	V2A	96,00 €
FB-92700	700-799mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	121,00 €	V2A	103,00 €
FB-92800	800-899mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	130,00 €	V2A	110,00 €
FB-92900	900-999mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	138,00 €	V2A	117,00 €
FB-921000	1000-1099mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	147,00 €	V2A	123,00 €
FB-921100	1100-1199mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	155,00 €	V2A	130,00 €
FB-921200	1200-1299mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	164,00 €	V2A	137,00 €
FB-921300	1300-1399mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	173,00 €	V2A	144,00 €
FB-921400	1400-1499mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	181,00 €	V2A	151,00 €
FB-921500	1500-1599mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	190,00 €	V2A	157,00 €
FB-921600	1600-1699mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	198,00 €	V2A	164,00 €
FB-921700	1700-1799mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	207,00 €	V2A	171,00 €
FB-921800	1800-1899mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	215,00 €	V2A	178,00 €
FB-921900	1900-1999mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A	224,00 €	V2A	185,00 €
FB-922000	2000-2099mm	Ø 42,4 x 1,5mm	V4A		V2A	

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 2099mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 93



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 93



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Glasnuthre 40 x 40 x 1,5mm
- mit Gummi für Glas 10,76mm
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K600
- Befestigungsmaterial: Stockschrauben 10 x 300mm
- Lieferung ohne Glas!

**INOX
V4A**

**INOX
V2A**


Bestellnr	Befestigabstand	Glasnuthre	Material	Preis Stück
FB-93500	500-599mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	184,00 €
FB-93600	600-699mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	195,00 €
FB-93700	700-799mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	206,00 €
FB-93800	800-899mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	217,00 €
FB-93900	900-999mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	229,00 €
FB-931000	1000-1099mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	240,00 €
FB-931100	1100-1199mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	251,00 €
FB-931200	1200-1299mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	263,00 €
FB-931300	1300-1399mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	274,00 €
FB-931400	1400-1499mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	285,00 €
FB-931500	1500-1599mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	296,00 €
FB-931600	1600-1699mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	308,00 €
FB-931700	1700-1799mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	319,00 €
FB-931800	1800-1899mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	330,00 €
FB-931900	1900-1999mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	341,00 €
FB-932000	2000-2099mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	353,00 €

Material	Preis Stück
V2A	162,00 €
V2A	171,00 €
V2A	179,00 €
V2A	188,00 €
V2A	197,00 €
V2A	205,00 €
V2A	214,00 €
V2A	222,00 €
V2A	231,00 €
V2A	240,00 €
V2A	248,00 €
V2A	257,00 €
V2A	265,00 €
V2A	274,00 €
V2A	283,00 €
V2A	291,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 2099mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 94



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 94



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Glasnuthrore 40 x 40 x 1,5mm
- mit Gummi für Glas 10,76mm
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K600
- Befestigungsmaterial: Schlüsselschrauben mit Dübel
- Lieferung ohne Glas!

**INOX
V4A**


**INOX
V2A**

Bestellnr	Befestigungsabstand	Glasnuthrohr	Material	Preis Stück	Material	Preis Stück
FB-94500	500-599mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	119,00 €	V2A	102,00 €
FB-94600	600-699mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	130,00 €	V2A	111,00 €
FB-94700	700-799mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	141,00 €	V2A	119,00 €
FB-94800	800-899mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	153,00 €	V2A	128,00 €
FB-94900	900-999mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	164,00 €	V2A	136,00 €
FB-941000	1000-1099mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	175,00 €	V2A	145,00 €
FB-941100	1100-1199mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	187,00 €	V2A	154,00 €
FB-941200	1200-1299mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	198,00 €	V2A	162,00 €
FB-941300	1300-1399mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	209,00 €	V2A	171,00 €
FB-941400	1400-1499mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	220,00 €	V2A	179,00 €
FB-941500	1500-1599mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	232,00 €	V2A	188,00 €
FB-941600	1600-1699mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	243,00 €	V2A	196,00 €
FB-941700	1700-1799mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	254,00 €	V2A	205,00 €
FB-941800	1800-1899mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	265,00 €	V2A	214,00 €
FB-941900	1900-1999mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	277,00 €	V2A	222,00 €
FB-942000	2000-2099mm	40 x 40 x 1,5mm	V4A	288,00 €	V2A	231,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 2099mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 96



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 96



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Wandabstand 38mm
- Kantenschutz 30 x 26,5 x 3mm
- geeignet für Glasstärke von 8 - 17,5mm
- mit passenden Gummi, oder Gummi für Glas
stärke nach Kundenangabe
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K400
- Befestigungsmaterial:
Stockschrauben10 x 300mm

**INOX
V4A**

**INOX
V2A**


Bestellnr	Befestigungsabstand	Material	Preis Stück
FB-96500	500-599mm	V4A	166,00 €
FB-96600	600-699mm	V4A	175,00 €
FB-96700	700-799mm	V4A	183,00 €
FB-96800	800-899mm	V4A	192,00 €
FB-96900	900-999mm	V4A	200,00 €
FB-961000	1000-1099mm	V4A	209,00 €
FB-961100	1100-1199mm	V4A	217,00 €
FB-961200	1200-1299mm	V4A	226,00 €
FB-961300	1300-1399mm	V4A	235,00 €
FB-961400	1400-1499mm	V4A	243,00 €
FB-961500	1500-1599mm	V4A	260,00 €

Material	Preis Stück
V2A	105,00 €
V2A	108,00 €
V2A	111,00 €
V2A	114,00 €
V2A	117,00 €
V2A	120,00 €
V2A	122,00 €
V2A	125,00 €
V2A	128,00 €
V2A	131,00 €
V2A	134,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 1599mm	V2A / V4A	Anzahl

Französischer Balkon Modell 97



Online-Konfigurator

Französischer Balkon Modell 97



- Bemessung und Konstruktion nach DIN 18008-1
- CE-konform

- Wandabstand 43mm
- Kantenschutz 30 x 26,5 x 3mm
- geeignet für Glasstärke von 8 - 21,5mm
- mit passenden Gummi, oder Gummi für Glas
stärke nach Kundenangabe
- Alles aus Edelstahl V2A oder V4A geschliffen K400
- Befestigungsmaterial: Linsensenkschrauben
M6 x 60mm mit Kunststoffdübel 8 x 40mm

**INOX
V4A**

**INOX
V2A**

Bestellnr	Befestigungsabstand	Material	Preis Stück
FB-97500	500-599mm	V4A	166,00 €
FB-97600	600-699mm	V4A	170,00 €
FB-97700	700-799mm	V4A	174,00 €
FB-97800	800-899mm	V4A	178,00 €
FB-97900	900-999mm	V4A	182,00 €
FB-971000	1000-1099mm	V4A	186,00 €
FB-971100	1100-1199mm	V4A	190,00 €
FB-971200	1200-1299mm	V4A	194,00 €
FB-971300	1300-1399mm	V4A	198,00 €
FB-971400	1400-1499mm	V4A	202,00 €
FB-971500	1500-1599mm	V4A	206,00 €

Material	Preis Stück
V2A	153,00 €
V2A	156,00 €
V2A	159,00 €
V2A	161,00 €
V2A	164,00 €
V2A	167,00 €
V2A	170,00 €
V2A	173,00 €
V2A	176,00 €
V2A	179,00 €
V2A	181,00 €

Bestell-Hilfe

Modell	Befestigungsabstand von 500 bis 1599mm	V2A / V4A	Anzahl



Französische Balkone - Fenstergitter / Anfrage Bestellformular

FB-81



FB-82



FB-83



FB-84



FB-91



FB-92



FB-93



FB-94



FB-96



FB-97



Anzahl

_____ Stück

Material

Edelstahl V4A Edelstahl V2A

Befestigungsabstand

BA= _____ mm

Kundenangaben

Name / Vorname

Straße/Nr.

PLZ / Wohnort

E-Mail

Telefon

Kd.Nr.


Email: post@inox-weber.de Fax: +49-99 47-90 29 210

Bestellung Anfrage

Glasnutrohr ø 42,4 x 1,5 mm

Glasrohrverbinder für Rohr ø 42,4mm

INOX V2A **INOX V4A**




Glasrohrverbinder für Rohr ø 42,4 x 1,5mm / geschliffen

Bestellnr	Rohr	Nut	Material	Preis
GRV-4200	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	7,45€
GRV-4200-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	8,50€

Glasnutrohrbogen ø 42.4mm auf Gehrung geschweißt

INOX V2A **INOX V4A**




Glasnutrohrbogen individuell auf Gehrung geschweißt von 60° bis 180° / Glasnutrohr ø 42,4mm x 1,5mm / Schenkellänge 500mm / geschliffen / Gehrungswinkel bei der Bestellung angeben!

Bestellnr	für Nutrohr	Gehrung	Material	Preis
GRB-42-G	ø 42,4 x 1,5mm	von 60° bis 180°	V2A	59,90€
GRB-42-G-A4	ø 42,4 x 1,5mm	von 60° bis 180°	V4A	67,50€

Glasnutrohrbogen ø 42.4mm auf schräge Gehrung geschweißt

INOX V2A **INOX V4A**




Glasnutrohrbogen individuell auf Gehrung geschweißt von -90° bis +90° / Glasnutrohr ø 42,4mm x 1,5mm / Schenkellänge 500mm / geschliffen / Gehrungswinkel bei der Bestellung angeben!

Bestellnr	für Nutrohr	Gehrung	Material	Preis
GRB-42-S	ø 42,4 x 1,5mm	von -90° bis +90°	V2A	59,90€
GRB-42-S-A4	ø 42,4 x 1,5mm	von -90° bis +90°	V4A	67,50€

Glasnutrohr ø 42,4 x 1,5 mm



INOX
V2A | INOX
V4A



Glasnutrohr ø 42,4 x 1,5mm / Nut 24 x 24mm / geschliffen K320

Glasnutrohr ø 42,4 x 1,5 mm / Nut 24 x 24mm / Zuschnitt auf Länge + SK-8

Bestellnr	Rohr	Nut	max. Länge	Material	Lfm-Preis
GR-42	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	5000mm	V2A	24,90€
GR-42-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	5000mm	V4A	32,90€

Ablängservice

SK-8	Sägekkosten für Glasnutrohre	5,00€
------	------------------------------	-------

Glasnutrohr ø 42,4 x 1,5 mm / Nut 24 x 24mm / Länge 2500 mm


Bestellnr	Rohr	Nut	Länge	Material	Stück Preis
GR-42-2500	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	2500mm	V2A	54,75€
GR-42-2500-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	2500mm	V4A	72,25€

Glasnutrohr ø 42,4 x 1,5 mm / Nut 24 x 24mm / Länge 5000 mm

Bestellnr	Rohr	Nut	Länge	Material	Stück Preis
GR-42-5000	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	5000mm	V2A	94,50€
GR-42-5000-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	5000mm	V4A	129,50€

Glasrohrbogen horizontal für Rohr ø 42,4mm

INOX
V2A | INOX
V4A




Glasrohrbogen 90° horizontal für Rohr ø 42,4 x 1,5mm / geschnitten

Bestellnr	Rohr	Nut	Material	Preis
GRB-4250	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	15,90€
GRB-4250-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	18,25€

Glasnutrohr ø 42,4 x 1,5 mm

Glasrohrgelenk abwärts für Rohr ø 42,4mm

INOX  **INOX** 




Glasrohrgelenk abwärts für Rohr ø 42,4 x 1,5mm / geschliffen

Bestellnr	Rohr	Nut	Material	Preis
GRG-4200	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	18,90€
GRG-4200-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	21,90€

Glasrohrgelenk aufwärts für Rohr ø 42,4mm

INOX  **INOX** 




Glasrohrgelenk aufwärts für Rohr ø 42,4 x 1,5mm / geschliffen

Bestellnr	Rohr	Nut	Material	Preis
GRG-4210	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	18,90€
GRG-4210-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	21,90€

Glasrohradapter für HDL ø 42,4mm auf Pfosten ø 42,4mm

INOX  **INOX** 



Glasrohradapter für HDL ø 42,4mm auf Pfosten ø 42,4 x 1,5mm / geschliffen


Bestellnr	Rohr	Nut	Material	Preis
GRA-4242	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	6,95€
GRA-4242-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	7,95€

Glasnutrohr ø 42,4 x 1,5 mm

Glasrohrendstück für Rohr ø 42,4mm



INOX
V2A | INOX
V4A




Glasrohrendstück für Rohr ø 42,4 x 1,5mm / geschliffen

Bestellnr	Rohr	Nut	Material	Preis
GRE-4200	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	4,95€
GRE-4200-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	5,95€

Glasrohrwandanschluß für Rohr ø 42,4mm



INOX
V2A | INOX
V4A




Glasrohrwandanschluß für Rohr ø 42,4 mm / geschliffen

Bestellnr	Rohr	Nut	Material	Preis
GRW-4290	ø 42,4mm	24 x 24mm	V2A	7,95€
GRW-4290-A4	ø 42,4mm	24 x 24mm	V4A	9,15€

Glasrohrbogen vertikal für Rohr ø 42,4mm

INOX
V2A | INOX
V4A




Glasrohrbogen 90° vertikal für Rohr ø 42,4 x 1,5mm / geschliffen

Bestellnr	Rohr	Nut	Material	Preis
GRB-4260	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	15,90€
GRB-4260-A4	ø 42,4 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	18,25€



Glasrohr - Gummi 24 x 24mm für verschiedene Glasstärken



Gummi 24 x 24mm, Zuschnitt auf Länge + SK-1

Bestellnr	für Glas	Aussen	max. Länge	Lfm-Preis
GRG-24-8-11	8-11mm	24 x 24mm	5000mm	5,45€
GRG-24-11,5-13,5	11,5-13,5mm	24 x 24mm	5000mm	5,45€
GRG-24-15	15mm	24 x 24mm	5000mm	5,45€
GRG-24-16-17,5	16-17,5mm	24 x 24mm	5000mm	5,45€
GRG-24-19	19mm	24 x 24mm	5000mm	5,45€
GRG-24-20-21,5	20-21,5mm	24 x 24mm	5000mm	5,45€

Ablängservice

SK-1	Zuschneidekosten	0,70€
------	------------------	-------

Gummi 24 x 24mm / Länge 2500mm

Bestellnr	für Glas	Aussen	Länge	Stückpreis
GRG-24-8-11-2500	8-11mm	24 x 24mm	2500mm lang	12,75€
GRG-24-11,5-13,5-250	11,5-13,5mm	24 x 24mm	2500mm lang	12,75€
GRG-24-15-2500	15mm	24 x 24mm	2500mm lang	12,75€
GRG-24-16-17,5-2500	16-17,5mm	24 x 24mm	2500mm lang	12,75€
GRG-24-19-2500	19mm	24 x 24mm	2500mm lang	12,75€
GRG-24-20-21,5-2500	20-21,5mm	24 x 24mm	2500mm lang	12,75€


Gummi 24 x 24mm / Länge 5000mm

Bestellnr	für Glas	Aussen	Länge	Stückpreis
GRG-24-8-11-5000	8-11mm	24 x 24mm	5000mm lang	24,75€
GRG-24-11,5-13,5-500	11,5-13,5mm	24 x 24mm	5000mm lang	24,75€
GRG-24-15-5000	15mm	24 x 24mm	5000mm lang	24,75€
GRG-24-16-17,5-5000	16-17,5mm	24 x 24mm	5000mm lang	24,75€
GRG-24-19-5000	19mm	24 x 24mm	5000mm lang	24,75€
GRG-24-20-21,5-5000	20-21,5mm	24 x 24mm	5000mm lang	24,75€

Glasnutrohr 40 x 40 x 1,5 mm



INOX V2A **INOX V4A**



Glasnutrohr 40 x 40 x 1,5mm / Nut 24 x 24mm / geschliffen K320

Glasnutrohr 40 x 40 x 1,5 mm / Nut 24 x 24mm / Zuschnitt auf Länge + SK-8

Bestellnr	Rohr	Nut	Länge	Material	Lfm-Preis
GRV-40	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	max. 5000mm	V2A	32,90€
GRV-40-A4	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	max. 5000mm	V4A	44,90€

Ablängservice

SK-8	Sägekkosten für Glasnutrohre	5,00€
------	------------------------------	-------

Glasnutrohr 40 x 40 x 1,5 mm / Nut 24 x 24mm / Länge 2500 mm


Bestellnr	Rohr	Nut	Länge	Material	Stück Preis
GRV-40-2500	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	2500mm	V2A	69,75€
GRV-40-2500-A4	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	2500mm	V4A	92,25€

Glasnutrohr 40 x 40 x 1,5 mm / Nut 24 x 24mm / Länge 5000 mm

Bestellnr	Rohr	Nut	Länge	Material	Stück Preis
GRV-40-5000	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	5000mm	V2A	124,50€
GRV-40-5000-A4	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	5000mm	V4A	169,50€

Glasrohrbogen horizontal für Rohr 40 x 40mm

INOX V2A **INOX V4A**





Glasrohrbogen 90° horizontal für Rohr 40 x 40 x 1,5mm / geschliffen

Bestellnr	für Rohr	Nut	Material	Stückpreis
GRBV-4050	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	19,95€
GRBV-4050-A4	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	22,95€

Glasnutrohrbogen 40 x 40 auf Gehrung geschweißt

INOX
V2A | INOX
V4A




Glasnutrohrbogen individuell auf Gehrung geschweißt von 60° bis 180° /
Nutrohr 40 x 40 x 1,5mm / Schenkelänge 500mm / geschliffen /
Gehrungswinkel bei der Bestellung angeben!

Bestellnr	für Nutrohr	Gehrung	Material	Stückpreis
GRBV-40-G	40 x 40 x 1,5mm	von 60° bis 180°	V2A	75,90€
GRBV-40-G-A4	40 x 40 x 1,5mm	von 60° bis 180°	V4A	87,50€

Glasnutrohrbogen 40 x 40 auf schräge Gehrung geschweißt

INOX
V2A | INOX
V4A




Glasnutrohrbogen individuell auf schräge Gehrung geschweißt von -90° bis +90° / Nutrohr 40 x 40 x 1,5mm / Schenkel-länge 500mm / geschliffen / Gehrungswinkel bei der Bestellung angeben!

Bestellnr	für Nutrohr	Gehrung	Material	Stückpreis
GRBV-40-S	40 x 40 x 1,5mm	von -90° bis +90°	V2A	75,90€
GRBV-40-S-A4	40 x 40 x 1,5mm	von -90° bis +90°	V4A	87,50€

Glasrohrverbinder für Rohr 40 x 40mm



INOX V2A INOX V4A




Glasrohrverbinder für Rohr 40 x 40 x 1,5mm / geschliffen

Bestellnr	für Rohr	Nut	Material	Stückpreis
GRVV-4000	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	7,45€
GRVV-4000-A4	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	8,50€

Glasrohrendstück für Rohr 40 x 40mm

INOX V2A INOX V4A



Glasrohrendstück für Rohr 40 x 40 x 1,5mm / geschliffen

Bestellnr	für Rohr	Nut	Material	Stückpreis
GREV-4000	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	V2A	6,95€
GREV-4000-A4	40 x 40 x 1,5mm	24 x 24mm	V4A	7,95€



Doppelseitiges Klebeband



Doppelseitiges Glasklebeband Breite 15 oder 19mm / 5m lang / Stärke: 0,8 mm / Zum Kleben von Glas auf glatten und rauen Untergründen. Durch die Kombination von Polyäthylen Schaum und Reinacrylatkleber bietet es ein Höchstmaß an UV- und Weichmacherbeständigkeit. Es ist auch resistent gegen Chemikalien, Lösemittel und Außenbewitterung.



Bestellnr	Breite	Länge	Stärke	Stückpreis
BM-9015	15mm	5m	0,8mm	8,45€
BM-9019	19mm	5m	0,8mm	8,99€

Silicondichtmasse für Glaskantenschutz





Silicondichtmasse zum Aufkleben eines Glaskantenschutz / Farbe schwarz / Hochwertige 1-K-Silicondichtmasse, Alkoxy-System Geprüft nach DIN 18545 Teil 2 Gruppe E / Inhalt 310ml / Silikondichtstoff mit hohem Dehnverhalten und ausgezeichneten Hafteigenschaften und ist speziell für die wetterbeständige Abdichtung an Ganzglasfassaden geeignet. zeichnet sich aus durch seine extreme Haftung auf Glas, durch UV-,Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.

Bestellnr	Inhalt	Farbe	DIN	Preis Stück
BM-9080	310ml	schwarz	18545	8,90€






Montagehinweis für GKS-2424



Montagehinweis für GKS-1518 und GKS-2018

Glaskantenschutz



Glaskantenschutz 30 x 26,5mm für Gummi 24 x 24mm /
geschliffen K320

Glaskantenschutz für Gummi 24 x 24mm / Zuschnitt auf Länge + SK 8

Bestellnr	Aussen	Nut	Länge	Material	Lfm-Preis
GKS-2424	30 x 26,5mm	24 x 24mm	max. 3000mm	V2A	26,90€
GKS-2424-A4	30 x 26,5mm	24 x 24mm	max. 3000mm	V4A	29,90€



Ablängservice

SK-8	Sägekosten für Glaskantenschutz	5,00€
------	---------------------------------	-------

Glaskantenschutz für Gummi 24 x 24mm / Länge 3000 mm

Bestellnr	Aussen	Nut	Länge	Material	Stück Preis
GKS-2424-3000	30 x 26,5mm	24 x 24mm	3000mm	V2A	74,90€
GKS-2424-3000-A4	30 x 26,5mm	24 x 24mm	3000mm	V4A	83,90€

Glaskantenschutz zum Aufkleben





Glaskantenschutz zum Aufkleben / Zuschnitt auf Länge + SK 8

Bestellnr	Aussen	Nut	Länge	Material	Lfm-Preis
GKS-1518	19,5 x 20mm	15,5 x 18mm	max. 3000mm	V2A	17,50€
GKS-1518-A4	19,5 x 20mm	15,5 x 18mm	max. 3000mm	V4A	20,50€
GKS-2018	24 x 20mm	20 x 18mm	max. 3000mm	V2A	18,50€
GKS-2018-A4	24 x 20mm	20 x 18mm	max. 3000mm	V4A	22,50€

Glaskantenschutz zum Aufkleben / Länge 3000mm

Bestellnr	Aussen	Nut	Länge	Material	Lfm-Preis
GKS-1518-3000	19,5 x 20mm	15,5 x 18mm	3000mm	V2A	55,50€
GKS-1518-3000-A4	19,5 x 20mm	15,5 x 18mm	3000mm	V4A	64,50€
GKS-2018-3000	24 x 20mm	20 x 18mm	3000mm	V2A	58,50€
GKS-2018-3000-A4	24 x 20mm	20 x 18mm	3000mm	V4A	71,70€

Glasrohrhalter für Rohr 40 x 40 x 1,5mm



für GRV-40 und GRHV-40-A4



Glasrohrhalter für Rohr 40 x 40 x 1,5mm / Wandabstand 47mm
/ mit Stockschraube 10 x 300mm / geschliffen

Bestellnr	für Nutrohr	Wandabstand	Material	Stückpreis
GRHV-40-L	40 x 40 x 1,5mm	47mm	V2A	24,90€
GRHV-40-L-A4	40 x 40 x 1,5mm	47mm	V4A	26,90€
GRHV-40-R	40 x 40 x 1,5mm	47mm	V2A	24,90€
GRHV-40-R-A4	40 x 40 x 1,5mm	47mm	V4A	26,90€



Montage-Video

Glasrohrhalter für Rohr ø 42,4 x 1,5mm



für GR-42 und GR-42-A4


Glasrohrhalter für Rohr ø 42,4 x 1,5mm / Wandabstand 46mm
/ mit Stockschraube 10 x 300mm / geschliffen

Bestellnr	für Nutrohr	Wandabstand	Material	Stückpreis
GRH-42-L	ø 42,4 x 1,5mm	45mm	V2A	19,90€
GRH-42-L-A4	ø 42,4 x 1,5mm	45mm	V4A	21,90€
GRH-42-R	ø 42,4 x 1,5mm	45mm	V2A	19,90€
GRH-42-R-A4	ø 42,4 x 1,5mm	45mm	V4A	21,90€



Montage-Video

Punkthalter ø 50mm / Anschluss flach / Abstand 38mm



Punkthalter ø 50mm / Anschluss flach / für Glas 8mm bis 17,5mm
/ feingedreht / mit EPDM Scheiben

Bestellnr	Anschluss	für Glas	Material	Stückpreis
PH-005038	gerade	6-17,5mm	V2A	16,90€
PH-005038-A4	gerade	6-17,5mm	V4A	17,90€





Montage-Video

Punkthalter Rechteckig / Anschluss flach / Abstand 43mm




Punkthalter Rechteckig / Anschluss flach / für Glas 8mm bis 21,52mm / geschliffen / mit EPDM Scheiben und Schrauben

Bestellnr	Anschluss	für Glas	Material	Preis Stück
PH-6858	gerade	8-21,52mm	V2A	27,50€
PH-6858-A4	gerade	8-21,52mm	V4A	29,90€



SCHNITT A-A



incl. 1x
 incl. 2x




Montage-Video

Punkthalter ø 50mm / mit Lasche für Innenbefestigung



Punkthalter ø 50mm / mit Lasche für Innenbefestigung /
für Glas 6mm bis 17,5mm / feingedreht /
mit EPDM Scheiben

Bestellnr	für Glas	Material	Preis Stück
PHI-50	6-17,5mm	V2A	32,35€
PHI-50-A4	6-17,5mm	V4A	35,85€




Montage-Video

Punkthalter ø 50mm / mit Lasche für Aussenbefestigung



Punkthalter ø 50mm / mit Lasche für Aussenbefestigung /
für Glas 6mm bis 17,5mm / feingedreht /
mit EPDM Scheiben

Bestellnr	für Glas	Material	Preis Stück
PHA-50	6-17,5mm	V2A	25,85€
PHA-50-A4	6-17,5mm	V4A	29,35€




Montage-Video

Punkthalter 68x58mm / mit Lasche für Aussenbefestigung



Punkthalter 68 x 58mm / mit Lasche für Aussenbefestigung / für Glas 8mm bis 21,52mm / geschliffen / mit EPDM Scheiben

Bestellnr	für Glas	Material	Preis Stück
PHA-68	8-21,52mm	V2A	46,40€
PHA-68-A4	8-21,52mm	V4A	50,30€




Montage-Video

Punkthalter 68x58mm / mit Lasche für Innenbefestigung




Punkthalter 68 x 58mm / mit Lasche für Innenbefestigung / für Glas 8mm bis 21,52mm / geschliffen / mit EPDM Scheiben

Bestellnr	für Glas	Material	Preis Stück
PHI-68	8-21,52mm	V2A	53,40€
PHI-68-A4	8-21,52mm	V4A	57,80€



Montage-Video

Bodenanker für Glas von 8 bis 13,52mm



Bodenanker 60 x 48 x 211mm / für Glas 8-13,52mm / mit Gewindegelenk M20 x 245mm / mit Ausgleichsscheiben zum Unterlegen /geschliffen

Bestellnr	für Glas	Größe	Bohrungen	Material	Preis Stück
BOAG-6048	8-13,52mm	60x48mm	M20	V2A	53,50€
BOAG-6048-A4	8-13,52mm	60x48mm	M20	V4A	59,50€




Punkthalter 200x58mm / Anschluss flach / Abstand 43mm



Punkthalter 200 x 58mm / Abstand 43mm / Anschluss flach /
für Glas 8mm bis 21,52mm / geschliffen / mit EPDM Scheiben
und Schrauben / V2A


Bestellnr	Anschluss	für Glas	Material	Preis Stück
PH-20058	gerade	8-21,52mm	V2A	72,90€
PH-20058-A4	gerade	8-21,52mm	V4A	79,90€




Wandanschluss für Quadratrohre



INOX V2A INOX V4A



WAV-40



WAV-30

Wandanschluss für Quadratrohre / Rohrabzugsmaß 20mm / geschliffen / V4A


Bestellnr	für Rohr	Material	Stückpreis
WAV-40	Ø 40 x 40mm	V2A	11,45€
WAV-40-A4	Ø 40 x 40mm	V4A	12,45€
WAV-30	Ø 30 x 30mm	V2A	9,95€
WAV-30-A4	Ø 30 x 30mm	V4A	10,95€




Montage-Video

Wandanschluss für Rohre


INOX  V2A INOX  V4A



WA-42



WA-33



WA26

Wandanschluss für Rohre / Rohrabzugsmaß 20mm / geschliffen

Bestellnr	für Rohr	Material	Stückpreis
WA-42	ø 42,4mm	V2A	9,95 €
WA-42-A4	ø 42,4mm	V4A	10,95 €
WA-33	ø 33,7mm	V2A	8,95 €
WA-33-A4	ø 33,7mm	V4A	9,95 €
WA-26	ø 26,9mm	V2A	7,95 €
WA-26-A4	ø 26,9mm	V4A	8,95 €
WA-21	ø 21,3mm	V2A	7,95 €




Montage-Video


Wandanschluss für Rechteckrohre



Wandanschluss für Rechteckrohre / geschliffen



WAR-5025



WAR-4015


Bestellnr	für Rohr	Material	Stückpreis
WAR-5025	50 x 25mm	V2A	12,45€
WAR-5025-A4	50 x 25mm	V4A	13,45€
WAR-4015	40 x 15mm	V2A	11,45€
WAR-4015-A4	40 x 15mm	V4A	12,45€



Montage-Video

Rechteckrohre 1.4301 geschliffen Korn 400

INOX V2A **INOX V4A**





Rechteckrohre / geschliffen Korn 400 / V2A / V4A ungeglüht / Preis per Laufmeter

Bestellnr	Größe	Korn	Material	Preis Meter
ERR-502520	50 x 25 x 2,0mm	400	V2A	16,54€
ERR-301015	30 x 10 x 1,5mm	400	V2A	8,63€
ERR-401520	40 x 15 x 2,0mm	400	V2A	15,35€
ERR-502520-A4	50 x 25 x 2,0mm	400	V4A	20,11€
ERR-502530	50 x 25 x 3,0mm	400	V2A	20,11€

Handlaufträger starr Modell A / für Pfosten 50 x 25 x 2,0mm

INOX V2A **INOX V4A**




Handlaufträger starr Modell A / für Pfosten 50 x 25 x 2,0mm / Höhe ab Pfosten ca.78mm

Bestellnr	für Handlauf	für Pfosten	Material	Stückpreis
HLT-A425025	Ø 42,4mm	50 x 25 x 2,0mm	V2A	11,95€
HLT-A425025-A4	Ø 42,4mm	50 x 25 x 2,0mm	V4A	12,95€
HLT-A005025	flach	50 x 25 x 2,0mm	V2A	11,95€
HLT-A005025-A4	flach	50 x 25 x 2,0mm	V4A	12,95€

Endkappe für Rohr 50 x 25mm mit Gewinde M8

INOX V2A **INOX V4A**




für Rohr 50x25x2,0 oder 50x25x3,0 mm

Endkappe für Rohr 50 x 25mm / mit Gewinde M8 / geschliffen

Bestellnr	für Rohr	Gewinde	Material	Stückpreis
EKFR-502508	50 x 25 x 2,0mm	M8	V2A	4,95€
EKFR-502508-A4	50 x 25 x 2,0mm	M8	V4A	5,45€
EKFR-502508-3,0	50 x 25 x 3,0mm	M8	V2A	4,95€
EKFR-502508-3,0-A4	50 x 25 x 3,0mm	M8	V4A	5,45€


Handlaufbogen 50 x 25 auf schräge Gehrung geschweißt



Handlaufbogen individuell auf schräge Gehrung geschweißt
von 90° bis 180° / Rechteckrohr 50 x 25 x 2,0mm / Schenkel-
länge 500mm / geschliffen

Bestellnr	Rechteckrohr	Gehrung	Material	Preis Stück
HLB-50-S	50 x 25 x 2,0mm	von 60° bis 180°	V2A	49,90€
HLB-50-S-A4	50 x 25 x 2,0mm	von 60° bis 180°	V4A	53,90€

Handlaufbogen 50 x 25 auf Gehrung geschweißt



Handlaufbogen individuell auf Gehrung geschweißt von 60°
bis 180° / Rechteckrohr 50 x 25 x 2,0mm / Schenkel-
länge 500mm / geschliffen


Bestellnr	Rechteckrohr	Gehrung	Material	Preis Stück
HLB-50-G	50 x 25 x 2,0mm	von 60° bis 180°	V2A	49,90€
HLB-50-G-A4	50 x 25 x 2,0mm	von 60° bis 180°	V4A	53,90€

Rechteckrohre 40 x 40 mm

Endkappe für Rohr 50 x 25mm



INOX
V2A INOX
V4A



für Rohr 50x25x2,0 oder 50x25x3,0 mm


Endkappe für Rohr 50 x 25mm / geschliffen

Bestellnr	für Rohr	Material	Stückpreis
EKFR-502500	50 x 25 x 2,0mm	V2A	4,45€
EKFR-502500-A4	50 x 25 x 2,0mm	V4A	4,95€
EKFR-502500-3,0	50 x 25 x 3,0mm	V2A	4,45€
EKFR-502500-3,0-A4	50 x 25 x 3,0mm	V4A	4,95€

Rohrverbinder für Rohr 50 x 25 x 2,0mm



INOX
V2A INOX
V4A




für Rohr 50x25x2,0

Rohrverbinder für Rohr 50 x 25 x 2,0mm / geschliffen

Bestellnr	für Rohr	Material	Stückpreis
HLVR-5025	50 x 25 x 2,0mm	V2A	8,95€
HLVR-5025-A4	50 x 25 x 2,0mm	V4A	9,95€


Abdeckrosette für Rechteckpfosten



Abdeckrosette für Geländerpfosten / Aussen 125 x 85mm / Bohrung 50,5 x 25,5mm / Höhe 25mm / geschliffen

Bestellnr	aussen	Höhe	Bohrung	Material	Stückpreis
ADRR-12585	125 x 85mm	25mm	50,5 x 25,5mm	V2A	4,95€
ADRR-12585-A4	125 x 85mm	25mm	50,5 x 25,5mm	V4A	5,45€

Platte 120 x 80 x 6mm Mittelbohrung 50x25mm / roh



Platte 120 x 80 x 6mm Mittelbohrung 50x25mm / mit 4 Bohrungen Ø 12,5mm / Achsmaß 90 x 50mm / roh / V2A

Bestellnr	Größe	Bohrung	Bohrungen	Mat.	Preis Stück
APLR-120806	120x80x6mm	50x25mm	4x Ø 12,5mm	V2A	7,90€
PLR-120806-A4	120x80x6mm	50x25mm	4x Ø 12,5mm	V4A	8,80€

Befestigung für Glas



Befestigung für Glas





→ www.inox-weber.de → [Konfiguratoren](#)



Glasnuttrohre

Beschreibung	Max. Länge mm	Schweiss €	Preis €/Kfz.	Anzahl	Länge mm
 Glasnutrohr ø42,4mm / V2A Glasnutrohr ø42,4 x 1,5mm / Nut 24 x 24mm / Mat. V2A / geschliffen K320 / Preis per Laufmeter	5000	5,00	24,90	Anzahl	<input type="text"/>     in den Warenkorb
 Glasnutrohr ø42,4mm / V4A Glasnutrohr ø42,4 x 1,5mm / Nut 24 x 24mm / Mat. V4A / geschliffen K320 / Preis per Laufmeter	5000	5,00	32,90	Anzahl	<input type="text"/>     in den Warenkorb
 Glasnutrohr 40x40mm / V2A Glasnutrohr 40 x 40 x 1,5mm / Nut 24 x 24mm / Mat. V2A / geschliffen K320 / Preis per Laufmeter	5000	5,00	32,90	Anzahl	<input type="text"/>     in den Warenkorb
 Glasnutrohr 40x40mm / V4A Glasnutrohr 40 x 40 x 1,5mm / Nut 24 x 24mm / Mat. V4A / geschliffen K320 / Preis per Laufmeter	5000	5,00	44,90	Anzahl	<input type="text"/>     in den Warenkorb
 Glaskantenschutz 15,5 x 18 x 2,0mm / V2A Glaskantenschutz 19,5 x 20mm / innen 15,5 x 18mm / Wandung 2mm / geschliffen K320 / Mat. V2A / Preis per Laufmeter	3000	5,00	17,50	Anzahl	<input type="text"/>     in den Warenkorb
 Glaskantenschutz 15,5 x 18 x 2,0mm / V4A Glaskantenschutz 19,5 x 20mm / innen 15,5 x 18mm / Wandung 2mm / geschliffen K320 / Mat. V4A / Preis per Laufmeter	3000	5,00	20,50	Anzahl	<input type="text"/>     in den Warenkorb
 Glaskantenschutz 20 x 18 x 2,0mm / V2A Glaskantenschutz 24 x 20mm / innen 20 x 18mm / Wandung 2mm / geschliffen K320 / Mat. V2A / Preis per Laufmeter	3000	5,00	18,50	Anzahl	<input type="text"/>     in den Warenkorb
 Glaskantenschutz 20 x 18 x 2,0mm / V4A Glaskantenschutz 24 x 20mm / innen 20 x 18mm / Wandung 2mm / geschliffen K320 / Mat. V4A / Preis per Laufmeter	3000	5,00	22,50	Anzahl	<input type="text"/>     in den Warenkorb

→ www.inox-weber.de → Konfiguratoren



Absturzstangen-
Assistent



Absturz Sicherung innen
rund



Absturz Sicherung innen
rechteckig



Absturz Sicherung innen
quadratisch



Absturz Sicherung aussen
rund



Absturz Sicherung aussen
rechteckig



Absturz Sicherung aussen
quadratisch

Absturzsicherung rund ausserhalb der Laibung

100%

Rohrabmessung in mm: Ø 42,4

Material: V4A

Anzahl: Stück

Befestigungsabstand: mm 1300 mm
(min 500mm, max 2099mm)

1993

Absturzsicherung vor der Laibung ø42,4 x 2,0mm / Befestigungsabstand 1300mm / Mat: V4A / geschliffen K600 / mit Befestigungsmaterial / Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3


Stückpreis 52,40€
Summe Netto: 262,00€ • Brutto: 311,78€

VIDEO

PDF

Absturzsicherung rund in der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Montage-Video



Online-Konfigurator

Der Befestigungsabstand ist innerhalb der minimalen bzw. maximalen Längen frei wählbar.

Absturzsicherung rund in der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Ø26,9 x 2,0mm

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSI-26-500-A4	500mm	V4A	33,00 €
ABSI-26-600-A4	600mm	V4A	35,00 €
ABSI-26-700-A4	700mm	V4A	36,50 €
ABSI-26-800-A4	800mm	V4A	38,50 €
ABSI-26-900-A4	900mm	V4A	40,00 €
ABSI-26-1000-A4	1000mm	V4A	42,00 €
ABSI-26-1100-A4	1100mm	V4A	44,00 €
ABSI-26-1200-A4	1200mm	V4A	45,50 €

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Stückpreis
ABSI-26-500	500mm	V2A	27,00 €
ABSI-26-600	600mm	V2A	28,00 €
ABSI-26-700	700mm	V2A	29,00 €
ABSI-26-800	800mm	V2A	30,50 €
ABSI-26-900	900mm	V2A	31,50 €
ABSI-26-1000	1000mm	V2A	33,00 €
ABSI-26-1100	1000mm	V2A	34,00 €
ABSI-26-1200	1200mm	V2A	35,00 €



Ø33,7 x 2,0mm

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSI-33-500-A4	500mm	V4A	40,50 €
ABSI-33-600-A4	600mm	V4A	43,00 €
ABSI-33-700-A4	700mm	V4A	45,00 €
ABSI-33-800-A4	800mm	V4A	47,00 €
ABSI-33-900-A4	900mm	V4A	49,00 €
ABSI-33-1000-A4	1000mm	V4A	51,50 €
ABSI-33-1100-A4	1100mm	V4A	53,50 €
ABSI-33-1200-A4	1200mm	V4A	56,00 €
ABSI-33-1300-A4	1300mm	V4A	58,00 €
ABSI-33-1400-A4	1400mm	V4A	60,00 €
ABSI-33-1500-A4	1500mm	V4A	62,00 €

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Stückpreis
ABSI-33-500	500mm	V2A	33,50 €
ABSI-33-600	600mm	V2A	35,00 €
ABSI-33-700	700mm	V2A	36,00 €
ABSI-33-800	800mm	V2A	37,00 €
ABSI-33-900	900mm	V2A	38,50 €
ABSI-33-1000	1000mm	V2A	40,00 €
ABSI-33-1100	1100mm	V2A	41,00 €
ABSI-33-1200	1200mm	V2A	42,00 €
ABSI-33-1300	1300mm	V2A	43,50 €
ABSI-33-1400	1400mm	V2A	45,00 €
ABSI-33-1500	1500mm	V2A	46,00 €



Ø42,4 x 2,0mm


Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSI-42-500-A4	500mm	V4A	44,50 €
ABSI-42-600-A4	600mm	V4A	47,00 €
ABSI-42-700-A4	700mm	V4A	49,00 €
ABSI-42-800-A4	800mm	V4A	52,00 €
ABSI-42-900-A4	900mm	V4A	54,00 €
ABSI-42-1000-A4	1000mm	V4A	56,50 €
ABSI-42-1100-A4	1100mm	V4A	59,00 €
ABSI-42-1200-A4	1200mm	V4A	61,00 €
ABSI-42-1300-A4	1300mm	V4A	63,50 €
ABSI-42-1400-A4	1400mm	V4A	66,00 €
ABSI-42-1500-A4	1500mm	V4A	68,50 €
ABSI-42-1600-A4	1600mm	V4A	71,00 €
ABSI-42-1700-A4	1700mm	V4A	73,00 €
ABSI-42-1800-A4	1800mm	V4A	75,50 €
ABSI-42-1900-A4	1900mm	V4A	78,00 €
ABSI-42-2000-A4	2000mm	V4A	80,00 €

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Stückpreis
ABSI-42-500	500mm	V2A	38,50 €
ABSI-42-600	600mm	V2A	40,00 €
ABSI-42-700	700mm	V2A	42,00 €
ABSI-42-800	800mm	V2A	44,00 €
ABSI-42-900	900mm	V2A	45,50 €
ABSI-42-1000	1000mm	V2A	47,00 €
ABSI-42-1100	1100mm	V2A	49,00 €
ABSI-42-1200	1200mm	V2A	51,00 €
ABSI-42-1300	1300mm	V2A	52,00 €
ABSI-42-1400	1400mm	V2A	54,00 €
ABSI-42-1500	1500mm	V2A	56,00 €
ABSI-42-1600	1600mm	V2A	57,50 €
ABSI-42-1700	1700mm	V2A	59,00 €
ABSI-42-1800	1800mm	V2A	61,00 €
ABSI-42-1900	1900mm	V2A	63,00 €
ABSI-42-2000	2000mm	V2A	64,50 €

Absturzsicherung in der Laibung / geschliffen K600 / mit Befestigungsmaterial

Absturzsicherung rund vor der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Der Befestigungsabstand ist innerhalb der minimalen bzw. maximalen Längen frei wählbar.

Online-Konfigurator

Absturzsicherung rund vor der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Rohr ø33,7mm x 2,0mm

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSA-33-500-A4	500mm	V4A	66,00 €
ABSA-33-600-A4	600mm	V4A	68,00 €
ABSA-33-700-A4	700mm	V4A	70,00 €
ABSA-33-800-A4	800mm	V4A	72,00 €
ABSA-33-900-A4	900mm	V4A	73,50 €
ABSA-33-1000-A4	1000mm	V4A	75,50 €
ABSA-33-1100-A4	1100mm	V4A	77,00 €
ABSA-33-1200-A4	1200mm	V4A	79,00 €
ABSA-33-1300-A4	1300mm	V4A	81,00 €
ABSA-33-1400-A4	1400mm	V4A	82,50 €
ABSA-33-1500-A4	1500mm	V4A	84,50 €

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Stückpreis
ABSA-33-500	500mm	V2A	50,50 €
ABSA-33-600	600mm	V2A	51,50 €
ABSA-33-700	700mm	V2A	52,50 €
ABSA-33-800	800mm	V2A	54,00 €
ABSA-33-900	900mm	V2A	55,00 €
ABSA-33-1000	1000mm	V2A	56,00 €
ABSA-33-1100	1100mm	V2A	57,00 €
ABSA-33-1200	1200mm	V2A	58,00 €
ABSA-33-1300	1300mm	V2A	59,00 €
ABSA-33-1400	1400mm	V2A	60,00 €
ABSA-33-1500	1500mm	V2A	61,00 €



Rohr ø42,4 x 2,0mm



Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSA-42-500-A4	500mm	V4A	70,50 €
ABSA-42-600-A4	600mm	V4A	72,50 €
ABSA-42-700-A4	700mm	V4A	74,50 €
ABSA-42-800-A4	800mm	V4A	76,50 €
ABSA-42-900-A4	900mm	V4A	78,50 €
ABSA-42-1000-A4	1000mm	V4A	80,50 €
ABSA-42-1100-A4	1100mm	V4A	82,50 €
ABSA-42-1200-A4	1200mm	V4A	84,50 €
ABSA-42-1300-A4	1300mm	V4A	86,50 €
ABSA-42-1400-A4	1400mm	V4A	88,50 €
ABSA-42-1500-A4	1500mm	V4A	90,50 €
ABSA-42-1600-A4	1600mm	V4A	92,00 €
ABSA-42-1700-A4	1700mm	V4A	94,00 €
ABSA-42-1800-A4	1800mm	V4A	96,00 €
ABSA-42-1900-A4	1900mm	V4A	98,00 €
ABSA-42-2000-A4	2000mm	V4A	100,00 €

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Stückpreis
ABSA-42-500	500mm	V2A	54,00 €
ABSA-42-600	600mm	V2A	55,50 €
ABSA-42-700	700mm	V2A	57,00 €
ABSA-42-800	800mm	V2A	58,50 €
ABSA-42-900	900mm	V2A	60,00 €
ABSA-42-1000	1000mm	V2A	61,00 €
ABSA-42-1100	1100mm	V2A	62,50 €
ABSA-42-1200	1200mm	V2A	64,00 €
ABSA-42-1300	1300mm	V2A	65,50 €
ABSA-42-1400	1400mm	V2A	67,00 €
ABSA-42-1500	1500mm	V2A	68,50 €
ABSA-42-1600	1600mm	V2A	70,00 €
ABSA-42-1700	1700mm	V2A	71,00 €
ABSA-42-1800	1800mm	V2A	72,50 €
ABSA-42-1900	1900mm	V2A	74,00 €
ABSA-42-2000	2000mm	V2A	75,50 €

Absturzsicherung vor der Laibung / geschliffen K600 / mit Befestigungsmaterial

Absturzsicherung rechteckig in der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Der Befestigungsabstand ist innerhalb der minimalen bzw. maximalen Längen frei wählbar.

Online-Konfigurator

Absturzsicherung rechteckig in der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Rohr 40 x 15 x 2,0mm

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Stückpreis
ABSIR-4015-500	500mm	V2A	39,00 €
ABSIR-4015-600	600mm	V2A	41,00 €
ABSIR-4015-700	700mm	V2A	42,50 €
ABSIR-4015-800	800mm	V2A	44,00 €
ABSIR-4015-900	900mm	V2A	45,50 €
ABSIR-4015-1000	1000mm	V2A	47,00 €
ABSIR-4015-1100	1100mm	V2A	49,00 €
ABSIR-4015-1200	1200mm	V2A	50,50 €
ABSIR-4015-1300	1300mm	V2A	52,00 €
ABSIR-4015-1400	1400mm	V2A	53,50 €
ABSIR-4015-1500	1500mm	V2A	55,00 €
ABSIR-4015-1600	1600mm	V2A	57,00 €
ABSIR-4015-1700	1700mm	V2A	58,50 €



Rohr 50 x 25 x 2,0mm


Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSIR-5025-500-A4	500mm	V4A	46,50 €
ABSIR-5025-600-A4	600mm	V4A	48,50 €
ABSIR-5025-700-A4	700mm	V4A	50,50 €
ABSIR-5025-800-A4	800mm	V4A	53,00 €
ABSIR-5025-900-A4	900mm	V4A	55,00 €
ABSIR-5025-1000-A4	1000mm	V4A	57,00 €
ABSIR-5025-1100-A4	1100mm	V4A	59,00 €
ABSIR-5025-1200-A4	1200mm	V4A	61,00 €
ABSIR-5025-1300-A4	1300mm	V4A	63,50 €
ABSIR-5025-1400-A4	1400mm	V4A	65,50 €
ABSIR-5025-1500-A4	1500mm	V4A	67,50 €
ABSIR-5025-1600-A4	1600mm	V4A	70,00 €
ABSIR-5025-1700-A4	1700mm	V4A	72,00 €
ABSIR-5025-1800-A4	1800mm	V4A	74,00 €
ABSIR-5025-1900-A4	1900mm	V4A	76,00 €
ABSIR-5025-2000-A4	2000mm	V4A	78,00 €
ABSIR-5025-2100-A4	2100mm	V4A	80,00 €
ABSIR-5025-2200-A4	2200mm	V4A	82,50 €
ABSIR-5025-2300-A4	2300mm	V4A	84,50 €
ABSIR-5025-2400-A4	2400mm	V4A	86,50 €

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSIR-5025-500	500mm	V2A	42,00 €
ABSIR-5025-600	600mm	V2A	44,00 €
ABSIR-5025-700	700mm	V2A	46,00 €
ABSIR-5025-800	800mm	V2A	47,50 €
ABSIR-5025-900	900mm	V2A	49,00 €
ABSIR-5025-1000	1000mm	V2A	51,00 €
ABSIR-5025-1100	1100mm	V2A	53,00 €
ABSIR-5025-1200	1200mm	V2A	54,50 €
ABSIR-5025-1300	1300mm	V2A	56,00 €
ABSIR-5025-1400	1400mm	V2A	58,00 €
ABSIR-5025-1500	1500mm	V2A	60,00 €
ABSIR-5025-1600	1600mm	V2A	61,50 €
ABSIR-5025-1700	1700mm	V2A	63,00 €
ABSIR-5025-1800	1800mm	V2A	65,00 €
ABSIR-5025-1900	1900mm	V2A	67,00 €
ABSIR-5025-2000	2000mm	V2A	68,50 €
ABSIR-5025-2100	2100mm	V2A	70,00 €
ABSIR-5025-2200	2200mm	V2A	72,00 €
ABSIR-5025-2300	2300mm	V2A	73,50 €
ABSIR-5025-2400	2400mm	V2A	75,00 €


Absturzsicherung vor der Laibung / geschliffen K400 / mit Befestigungsmaterial

Absturzsicherung rechteckig vor der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



für Rohr 50x25



Montage-Video



Online-Konfigurator

Der Befestigungsabstand ist innerhalb der minimalen bzw. maximalen Längen frei wählbar.

Absturzsicherung rechteckig vor der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3





Rohr 50 x 25 x 2,0mm

Bestellnr	Befestigabstand	Material	Stückpreis	Bestellnr	Befestigabstand	Material	Stückpreis
ABSAR-5025-500-A4	500mm	V4A	75,00 €	ABSAR-5025-500	500mm	V2A	57,50 €
ABSAR-5025-600-A4	600mm	V4A	77,00 €	ABSAR-5025-600	600mm	V2A	59,00 €
ABSAR-5025-700-A4	700mm	V4A	79,00 €	ABSAR-5025-700	700mm	V2A	61,00 €
ABSAR-5025-800-A4	800mm	V4A	81,00 €	ABSAR-5025-800	800mm	V2A	62,50 €
ABSAR-5025-900-A4	900mm	V4A	83,50 €	ABSAR-5025-900	900mm	V2A	64,50 €
ABSAR-5025-1000-A4	1000mm	V4A	85,50 €	ABSAR-5025-1000	1000mm	V2A	66,00 €
ABSAR-5025-1100-A4	1100mm	V4A	87,50 €	ABSAR-5025-1100	1100mm	V2A	68,00 €
ABSAR-5025-1200-A4	1200mm	V4A	90,00 €	ABSAR-5025-1200	1200mm	V2A	69,50 €
ABSAR-5025-1300-A4	1300mm	V4A	92,00 €	ABSAR-5025-1300	1300mm	V2A	71,00 €
ABSAR-5025-1400-A4	1400mm	V4A	94,00 €	ABSAR-5025-1400	1400mm	V2A	73,00 €
ABSAR-5025-1500-A4	1500mm	V4A	96,00 €	ABSAR-5025-1500	1500mm	V2A	75,00 €
ABSAR-5025-1600-A4	1600mm	V4A	98,00 €	ABSAR-5025-1600	1600mm	V2A	76,50 €
ABSAR-5025-1700-A4	1700mm	V4A	100,00 €	ABSAR-5025-1700	1700mm	V2A	78,00 €
ABSAR-5025-1800-A4	1800mm	V4A	102,50 €	ABSAR-5025-1800	1800mm	V2A	80,00 €
ABSAR-5025-1900-A4	1900mm	V4A	104,50 €	ABSAR-5025-1900	1900mm	V2A	82,00 €
ABSAR-5025-2000-A4	2000mm	V4A	106,50 €	ABSAR-5025-2000	2000mm	V2A	83,50 €
ABSAR-5025-2100-A4	2100mm	V4A	109,00 €	ABSAR-5025-2100	2100mm	V2A	85,00 €
ABSAR-5025-2200-A4	2200mm	V4A	111,00 €	ABSAR-5025-2200	2200mm	V2A	87,00 €
ABSAR-5025-2300-A4	2300mm	V4A	113,00 €	ABSAR-5025-2300	2300mm	V2A	89,00 €
ABSAR-5025-2400-A4	2400mm	V4A	115,00 €	ABSAR-5025-2400	2400mm	V2A	90,50 €



Absturzsicherung quadratisch in der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Montage-Video



Online-Konfigurator

Der Befestigungsabstand ist innerhalb der minimalen bzw. maximalen Längen frei wählbar.

Absturzsicherung quadratisch in der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Rohr 30 x 30 x 2,0mm

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSIV-30-500-A4	500mm	V4A	38,00 €
ABSIV-30-600-A4	600mm	V4A	40,00 €
ABSIV-30-700-A4	700mm	V4A	41,50 €
ABSIV-30-800-A4	800mm	V4A	43,50 €
ABSIV-30-900-A4	900mm	V4A	45,00 €
ABSIV-30-1000-A4	1000mm	V4A	47,00 €
ABSIV-30-1100-A4	1100mm	V4A	48,50 €
ABSIV-30-1200-A4	1200mm	V4A	50,00 €
ABSIV-30-1300-A4	1300mm	V4A	52,00 €
ABSIV-30-1400-A4	1400mm	V4A	53,50 €
ABSIV-30-1500-A4	1500mm	V4A	55,00 €
ABSIV-30-1600-A4	1600mm	V4A	57,00 €
ABSIV-30-1700-A4	1700mm	V4A	58,50 €

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSIV-30-500	500mm	V2A	34,00 €
ABSIV-30-600	600mm	V2A	35,00 €
ABSIV-30-700	700mm	V2A	36,00 €
ABSIV-30-800	800mm	V2A	37,50 €
ABSIV-30-900	900mm	V2A	39,00 €
ABSIV-30-1000	1000mm	V2A	40,00 €
ABSIV-30-1100	1100mm	V2A	41,00 €
ABSIV-30-1200	1200mm	V2A	42,50 €
ABSIV-30-1300	1300mm	V2A	43,50 €
ABSIV-30-1400	1400mm	V2A	45,00 €
ABSIV-30-1500	1500mm	V2A	46,00 €
ABSIV-30-1600	1600mm	V2A	47,00 €
ABSIV-30-1700	1700mm	V2A	48,50 €



Rohr 40 x 40 x 2,0mm



Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSIV-40-500-A4	500mm	V4A	43,50 €
ABSIV-40-600-A4	600mm	V4A	45,50 €
ABSIV-40-700-A4	700mm	V4A	47,50 €
ABSIV-40-800-A4	800mm	V4A	49,50 €
ABSIV-40-900-A4	900mm	V4A	51,00 €
ABSIV-40-1000-A4	1000mm	V4A	53,00 €
ABSIV-40-1100-A4	1100mm	V4A	55,00 €
ABSIV-40-1200-A4	1200mm	V4A	57,00 €
ABSIV-40-1300-A4	1300mm	V4A	59,00 €
ABSIV-40-1400-A4	1400mm	V4A	61,00 €
ABSIV-40-1500-A4	1500mm	V4A	63,00 €
ABSIV-40-1600-A4	1600mm	V4A	65,00 €
ABSIV-40-1700-A4	1700mm	V4A	67,00 €
ABSIV-40-1800-A4	1800mm	V4A	69,00 €
ABSIV-40-1900-A4	1900mm	V4A	71,00 €
ABSIV-40-2000-A4	2000mm	V4A	73,00 €
ABSIV-40-2100-A4	2100mm	V4A	75,00 €
ABSIV-40-2200-A4	2200mm	V4A	77,00 €
ABSIV-40-2300-A4	2300mm	V4A	79,00 €
ABSIV-40-2400-A4	2400mm	V4A	81,00 €

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSIV-40-500	500mm	V2A	39,00 €
ABSIV-40-600	600mm	V2A	41,00 €
ABSIV-40-700	700mm	V2A	42,50 €
ABSIV-40-800	800mm	V2A	44,00 €
ABSIV-40-900	900mm	V2A	45,50 €
ABSIV-40-1000	1000mm	V2A	47,00 €
ABSIV-40-1100	1100mm	V2A	49,00 €
ABSIV-40-1200	1200mm	V2A	50,50 €
ABSIV-40-1300	1300mm	V2A	52,00 €
ABSIV-40-1400	1400mm	V2A	54,00 €
ABSIV-40-1500	1500mm	V2A	55,00 €
ABSIV-40-1600	1600mm	V2A	57,00 €
ABSIV-40-1700	1700mm	V2A	58,50 €
ABSIV-40-1800	1800mm	V2A	60,00 €
ABSIV-40-1900	1900mm	V2A	62,00 €
ABSIV-40-2000	2000mm	V2A	63,50 €
ABSIV-40-2100	2100mm	V2A	65,00 €
ABSIV-40-2200	2200mm	V2A	67,00 €
ABSIV-40-2300	2300mm	V2A	68,00 €
ABSIV-40-2400	2400mm	V2A	70,00 €

Absturzsicherung in der Laibung / geschliffen K400 / mit Befestigungsmaterial

Absturzsicherung quadratisch vor der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Der Befestigungsabstand ist innerhalb der minimalen bzw. maximalen Längen frei wählbar.

Online-Konfigurator

Absturzsicherung quadratisch vor der Laibung

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Rohr 30 x 30 x 2,0mm

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSAV-30-500-A4	500mm	V4A	70,50 €
ABSAV-30-600-A4	600mm	V4A	72,00 €
ABSAV-30-700-A4	700mm	V4A	74,00 €
ABSAV-30-800-A4	800mm	V4A	75,50 €
ABSAV-30-900-A4	900mm	V4A	77,00 €
ABSAV-30-1000-A4	1000mm	V4A	79,00 €
ABSAV-30-1100-A4	1100mm	V4A	80,50 €
ABSAV-30-1200-A4	1200mm	V4A	82,50 €
ABSAV-30-1300-A4	1300mm	V4A	84,00 €
ABSAV-30-1400-A4	1400mm	V4A	86,00 €
ABSAV-30-1500-A4	1500mm	V4A	87,50 €
ABSAV-30-1600-A4	1600mm	V4A	89,00 €
ABSAV-30-1700-A4	1700mm	V4A	91,00 €

Bestellnr	Befestigabst	Material	Stückpreis
ABSAV-30-500	500mm	V2A	53,00 €
ABSAV-30-600	600mm	V2A	54,00 €
ABSAV-30-700	700mm	V2A	55,00 €
ABSAV-30-800	800mm	V2A	56,50 €
ABSAV-30-900	900mm	V2A	58,00 €
ABSAV-30-1000	1000mm	V2A	59,00 €
ABSAV-30-1100	1100mm	V2A	60,00 €
ABSAV-30-1200	1200mm	V2A	61,50 €
ABSAV-30-1300	1300mm	V2A	63,00 €
ABSAV-30-1400	1400mm	V2A	64,00 €
ABSAV-30-1500	1500mm	V2A	65,00 €
ABSAV-30-1600	1600mm	V2A	66,50 €
ABSAV-30-1700	1700mm	V2A	67,50 €




Rohr 40 x 40 x 2,0mm

Bestellnr	Befestigabst.	Material	
ABSAV-40-500-A4	500mm	V4A	73,00 €
ABSAV-40-600-A4	600mm	V4A	75,00 €
ABSAV-40-700-A4	700mm	V4A	77,00 €
ABSAV-40-800-A4	800mm	V4A	79,00 €
ABSAV-40-900-A4	900mm	V4A	81,00 €
ABSAV-40-1000-A4	1000mm	V4A	83,00 €
ABSAV-40-1100-A4	1100mm	V4A	85,00 €
ABSAV-40-1200-A4	1200mm	V4A	87,00 €
ABSAV-40-1300-A4	1300mm	V4A	89,00 €
ABSAV-40-1400-A4	1400mm	V4A	91,00 €
ABSAV-40-1500-A4	1500mm	V4A	93,00 €
ABSAV-40-1600-A4	1600mm	V4A	95,00 €
ABSAV-40-1700-A4	1700mm	V4A	97,00 €
ABSAV-40-1800-A4	1800mm	V4A	99,00 €
ABSAV-40-1900-A4	1900mm	V4A	101,00 €
ABSAV-40-2000-A4	2000mm	V4A	103,00 €
ABSAV-40-2100-A4	2100mm	V4A	105,00 €
ABSAV-40-2200-A4	2200mm	V4A	107,00 €
ABSAV-40-2300-A4	2300mm	V4A	109,00 €
ABSAV-40-2400-A4	2400mm	V4A	111,00 €

Bestellnr	Befestigabst.	Material	Stückpreis
ABSAV-40-500	500mm	V2A	55,00 €
ABSAV-40-600	600mm	V2A	56,50 €
ABSAV-40-700	700mm	V2A	58,00 €
ABSAV-40-800	800mm	V2A	60,00 €
ABSAV-40-900	900mm	V2A	61,50 €
ABSAV-40-1000	1000mm	V2A	63,00 €
ABSAV-40-1100	1100mm	V2A	65,00 €
ABSAV-40-1200	1200mm	V2A	66,50 €
ABSAV-40-1300	1300mm	V2A	68,00 €
ABSAV-40-1400	1400mm	V2A	69,50 €
ABSAV-40-1500	1500mm	V2A	71,00 €
ABSAV-40-1600	1600mm	V2A	73,00 €
ABSAV-40-1700	1700mm	V2A	74,50 €
ABSAV-40-1800	1800mm	V2A	76,00 €
ABSAV-40-1900	1900mm	V2A	77,50 €
ABSAV-40-2000	2000mm	V2A	79,00 €
ABSAV-40-2100	2100mm	V2A	81,00 €
ABSAV-40-2200	2200mm	V2A	82,50 €
ABSAV-40-2300	2300mm	V2A	84,00 €
ABSAV-40-2400	2400mm	V2A	85,50 €

Absturzsicherung vor der Laibung / geschliffen K400 / mit Befestigungsmaterial

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Größe

- Ø 26,9 x 2,0mm
 Ø 33,7 x 2,0mm
 Ø 42,4 x 2,0mm
 geschliffen K600

Größe

- 40 x 15 x 2,0mm
 50 x 25 x 2,0mm
 geschliffen K400

Größe

- 30 x 30 x 2,0mm
 40 x 40 x 2,0mm
 geschliffen K400

Anzahl

_____ Stück


Material

Edelstahl V4A Edelstahl V2A

Befestigungsabstand

BA= _____ mm

Befestigungsabstand



Kundenangaben

Name / Vorname

Straße/Nr.

PLZ / Wohnort

E-Mail

Telefon


Kd.Nr.

Email: post@inox-weber.de Fax: +49-99 47-90 29 210

Bestellung Anfrage

Absturzsicherungen Konfigurator / Anfrage- Bestellformular

Tragsicherheit nach DIN EN 1993 / Eurocode 3



Größe

- Ø 33,2 x 2,0mm
 Ø 42,4 x 2,0mm
 geschliffen K600

Größe

- 50 x 25 x 2,0mm
 geschliffen K400

Größe

- 30 x 30 x 2,0mm
 40 x 40 x 2,0mm
 geschliffen K400

Anzahl

_____ Stück


Material

Edelstahl V4A Edelstahl V2A

Befestigungsabstand

BA= _____ mm

Befestigungsabstand



Kundenangaben

Name / Vorname

Straße/Nr.

PLZ / Wohnort

E-Mail

Telefon

Kd.Nr.

Email: post@inox-weber.de Fax: +49-99 47-90 29 210

Bestellung Anfrage

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

- 1) Wir verkaufen und liefern ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen oder sonstigen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Abweichungen hiervon, sowie mündliche oder elektronische Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
Sämtliche Produktnamen sind Eigentum des Verkäufers oder der jeweiligen Hersteller. Produktabbildungen sind teilweise beispielhafte Abbildungen und können von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen.
- 2) Einkaufsbedingungen des Käufers sind nur dann wirksam, wenn sie besonders vereinbart und durch den Verwender schriftlich bestätigt wurden. Kaufverträge kommen erst durch schriftliche Annahme der Bestellung (Auftragsbestätigung) oder durch Annahme der Ware durch den Kunden, gegebenenfalls erst nach Ablauf der Widerrufs-/Rückgabefrist zustande. Für die Wahrung der Schriftform genügt eine E-Mail, welche nicht unterzeichnet ist.
- 3) Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seite Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Wir garantieren, dass zur Recht beanstandete Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Sollten Sie gleichwohl einen Anwalt beauftragen, können sie dessen Kosten gem. § 254 BGB nicht geltend machen.

2. Lieferung und Liefervorbehalt

- 1) Lagerware wird schnellstmöglich, in der Regel einen Tag nach Eingang der Bestellung ausgeliefert. Lieferungen durch den Verkäufer erfolgen stets unter dem Vorbehalt, dass der Verkäufer seinerseits vollständig und rechtzeitig beliefert wird und die fehlende Verfügbarkeit des Artikels nicht zu vertreten hat.
Bei Aktionsartikel solange der Vorrat reicht!
- 2) Produktionsartikel, z.B. Fenstergitter, Geländer usw., werden frühestens nach Zahlungseingang bzw. in der Rechnung/Auftragsbestätigung aufgeführten Termin ausgeliefert.
Auslieferung bedeutet, dass die Ware im Laufe dieser angegebenen KW unser Werk verlässt (Nicht Anlieferung beim Kunden)! Es handelt sich dabei um eine Planung für die Fertigung, bei evtl. Verzögerungen wird der Kunde benachrichtigt.
- 3) Gem. § 447 BGB geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur oder dem sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person/Unternehmen übergeben hat. Sofern der Käufer Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist, wird § 474 Abs. 2 BGB abgedungen.
Die Kaufsache ist bei Übergabe unverzüglich zu prüfen. Transportschäden sind dem Zusteller dabei unverzüglich mitzuteilen, und schriftlich Dokumentiert an uns zu senden. Für einen nachträglich festgestellten Transportschaden übernimmt der Verkäufer keinerlei Haftung.
Sofern sich der Käufer in Annahmeverzug befindet, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes auf den Käufer über. Sobald die Ware durch uns dem Paketdienst bzw. Spediteur übergeben wird, ist unser Teil des Kaufvertrags erfüllt.
Annahmeverweigerung, nachträgliche Änderungen der Lieferadresse oder Probleme bei der Terminfindung mit der Spedition muss der Käufer verantworten, d.h. etwaige Mehrkosten sind vom Käufer zu tragen.
- 4) Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Käufers. Auf seinen Wunsch und seine Kosten sind wir bereit, die WarenSendung gegen Bruch-, Transport- und Wasserschäden zu versichern.
- 5) Wir werden uns bemühen hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten - auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung - gehen zu Lasten des Käufers.
- 6) Die Geltendmachung von Schadensersatz ist ausgeschlossen, soweit keine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens des Verkäufers vorliegt. Sollte ein bestimmter Artikel oder Ersatzartikel nicht lieferbar sein, ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung zu verweigern. Der Verkäufer wird den Käufer über die fehlende Lieferbarkeit unverzüglich unterrichten.
- 7) Wir behalten uns das Recht auf Lieferung vor.

3. Preise

- 1) Es gelten stets die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.
- 2) Aktionspreise die in unserem Internet-Shop angeboten werden, gelten nur im Zusammenhang mit einer Bestellung aus diesem.
- 3) Rabattaktionen sind zeitlich begrenzt. Wir gewähren den Rabatt auf unser gesamtes Sortiment, ausgenommen Sonderanfertigungen. Fracht-, Säge-, Bohrkosten und Produktionsartikel sind nicht rabattfähig.
- 4) Aktionspreise werden nur mit Angabe der dafür entsprechenden Bestellnummer beachtet, und sind nicht mehr rabattfähig.

4. Rückgaberecht

- Für Rechtsgeschäfte, die nicht mit einem Verbraucher im Sinne der bundes-deutschen Rechtsordnung abgeschlossen werden, gilt:
Ein Rückgaberecht besteht generell nicht, insbesondere nicht für Artikel, die der Verkäufer nicht im Lager führt und die vom Verkäufer auf ausdrücklichen Kundenwunsch hin beschafft oder angefertigt werden.
Sollten dennoch Standardartikel zurückgenommen werden, gilt folgendes:
Die Rückgabe von gelieferten Artikeln ist nur mit unserem Einverständnis möglich, und auch nur dann, wenn diese Artikel neuwertig oder nicht älter als sechs Monate sind. Der Mindestwert der Ware muss über 100,00 € liegen. Bitte fordern Sie einen Rücklieferchein an. Ohne diesen kann keine Bearbeitung erfolgen! Für die Rücknahme von gelieferten Artikeln entstehen bei uns Prüf- und Verwaltungskosten. Diese berechnen wir mit 20% vom Neuwert, mindestens jedoch 30,00 €.
Ausgenommen sind insoweit Ansprüche aufgrund Gewährleistung oder sonstiger gesetzlicher Verpflichtung. Grundsätzlich erfolgt keine Rücknahme beschädigter Ware, die der Käufer zu verschulden hat. Bei Rücksendung beschädigter oder defekter Ware ist der Verkäufer berechtigt, Schadensersatzansprüche gegenüber dem Käufer geltend zu machen.

Annahmeverweigerung

- Verweigert der Käufer die Annahme der bestellten Ware, ohne dass es vorher zu einer Aufhebung des Kaufvertrages gekommen ist, so wird eine Bearbeitungspauschale in Höhe von Euro 25,-- als Bearbeitungsgebühr zuzüglich Porto- und Verpackungskosten pro Sendung fällig. Diese Kosten werden dem Käufer gesondert berechnet; die Rechnung wird ohne Einräumung eines Zahlungsziels sofort fällig gestellt.

5. Eigentumsvorbehalt

- 1) Jede vom Verkäufer gelieferte Ware bleibt dessen Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises und bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung resultierender Forderungen (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Eine Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware (etwa durch Verkauf, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Schenkung, Gebrauchsüberlassung) durch den Käufer ist keinesfalls gestattet.

6. Zahlungsbedingungen

- 1) Barzahlung bei Selbstabholung 2% Skonto
- 2.0) Vorkasse per Banküberweisung mit 2% Skonto
Die Auslieferung Ihrer Bestellung von Lagerartikel erfolgt unmittelbar nach Zahlungseingang.
Bei Produktionsartikel beginnt die Fertigung nach Zahlungseingang. Die Bankverbindung wird Ihnen nach erfolgter Bestellung, mit ausgewiesenen Versandkosten und Lieferzeit auf der Rechnung per E-Mail zugesendet.
- 2.1) Vorkasse per PayPal ohne Abzug
Bezahlen Sie einfach und sicher über Ihr PayPal-Konto. Wir erhalten die Zahlung sofort, und die Ware kann kurfristig verschickt werden.
Ihre Zahlung wird nicht automatisch weitergeleitet, einen entsprechenden Hinweis erhalten Sie mit Ihrer Rechnung.
- 3) Rechnung
Bei Kunden wird auf Rechnung geliefert. Kunde ist man nach drei Bestellungen bzw. nach unserem Ermessen.
Der Verkäufer gewährt ein Zahlungsziel innerhalb von 14 Tagen abzüglich 2 % Skonto oder in 30 Tagen rein netto.
- 4) Skontoabzug
Wir erlauben uns, unberechtigte Skontoabzüge nachträglich in Rechnung zu stellen. Nicht berücksichtigte Skontoabzüge werden nicht zurückgestattet.
- 5) Käufer mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können nur gegen Zahlung per Vorkasse beliefert werden.
- 6) Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, werden pro Mahnung Gebühren in Höhe von Euro 5,-- sowie Verzugszinsen in Höhe von 5 % (ist der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 8 %) über dem jeweiligen von der Deutschen Bundesbank bekannten Basis-Zinssatz berechnet.

7. Gewährleistung / technische Angaben

- 1) Die Gewährleistungfrist für die vom Verkäufer verkauften Artikel beträgt zwei Jahre. Die Gewährleistungfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferung. Ist der Käufer Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so beträgt die Gewährleistungfrist ein Jahr.
- 2) Handelt es sich beim Kaufgegenstand um eine gebrauchte Sache, so beträgt die Gewährleistungfrist ein Jahr.
- 3) Der Käufer ist verpflichtet, offene Mängel binnen einer Frist von zwei Wochen ab Zugang der Ware schriftlich gegenüber dem Verkäufer anzugeben. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung offener Mängel ausgeschlossen.
- 4) Soweit durch den Verkäufer technische Angaben erfolgen, handelt es sich diesbezüglich um Herstellerangaben; diese Angaben erfolgen ohne Gewähr. Soweit Angaben über Verwendungsmöglichkeiten gemacht werden, erfolgen diese ebenfalls ohne Gewähr. Abweichungen der Artikel im Maß, Gewicht, Farbtönen, Oberfläche und Politur oder sonstige Abweichungen sind im Rahmen des Üblichen und der DIN Angaben möglich. Edelstahlteile (V2A) können unter bestimmten Bedingungen (hohe Luftfeuchte in Meeresnähe, aggressive Putzmittel, Chlorwasser etc.) korrodieren, worauf ausdrücklich hingewiesen wird. Holzteile sind grundsätzlich nur im Innenbereich zu verwenden. Für die Verwendung von Holzteilen im Außenbereich wird keine Gewähr übernommen.
- 5) Der Verkäufer haftet nicht für unsachgemäße und/oder nichtfachgerechte Verwendung der Artikel; nur für die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Artikel wird Gewähr übernommen. Die Verwendung oder Montage der Artikel ist ausschließlich Sache des Käufers. Bei nicht fachgerechtem Einbau oder dem Nichtbeachten Gesetzen, Bauordnungen und sonstigen Vorschriften können gegen den Verkäufer keine Ansprüche geltend gemacht werden. Wenn mit der Verwendung unserer Teile Vorschriften, Gesetze und Bauordnungen am Ort der Montage verletzt werden, dürfen diese nicht verwendet werden.
- 6) Der Verkäufer übernimmt keine Gewährleistung für Mängel oder Schäden, die durch die (Weiter-)Verwendung entstanden sind (z. B. Montage oder Inbetriebnahme) des Kaufgegenstandes oder von durch Montage/ Inbetriebnahme verursachte Störungen bzw. deren Beseitigung.
- 7) Eine Haftung aus Verletzung von Pflichten aus dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz ist auf Produkte beschränkt, die nach dem 01.05.2004 in Verkehr gebracht wurden. Darüber hinaus bestehen Ansprüche auf Schadensersatz nur für solche Schäden, die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Pflichten verursacht wurden. Die Haftung ist – soweit zulässig – auf den Wert des Produktes beschränkt, maximal auf 3.000€ je Schadensereignis.

8. Datenschutz

- 1) Für die Abwicklung der Bestellung erforderlichen Daten werden unter Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzgesetzes gespeichert und vertraulich behandelt.
- 2) Der Verkäufer behält sich jedoch vor, Daten zum Zweck der Bonitätsprüfung zu übermitteln. Der Käufer ist jederzeit zum Widerruf berechtigt.

9. Erfüllungsort

- Als Erfüllungsort für sämtliche aus dem Vertragsverhältnis entspringenden Verpflichtungen einschließlich etwaiger Gewährleistungsansprüche wird der Sitz des Verkäufers vereinbart.

10. Gerichtsstand

- Soweit der Käufer Unternehmer oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird als Gerichtsstand der Sitz der Niederlassung des Verkäufers vereinbart.

11. Sonstige Bestimmungen

- Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des zu Grunde liegenden Vertrages einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Erklärungen jedweder Art, betreffend das Vertragsverhältnis zwischen Verkäufer und Käufer, bedürfen – vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarung – zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Schriftform ist insbesondere für die Aufreibung des Schriftformerfordernisses erforderlich.
Die Wirksamkeit mündlicher Abreden erfordert in jedem Fall eine unverzügliche schriftliche Bestätigung. Bleibt diese aus, gilt die mündliche Abrede als nicht getroffen.
Soweit Sie unsere Leistungen als Nichtunternehmer oder als Unternehmer für Ihren nichtunternehmerischen Bereich bezogen haben, sind Sie gem. 14b Abs. 1 Satz 5 UstG verpflichtet, die Rechnung, ab Ende des Kalenderjahres, zwei Jahre aufzubewahren.
Die Verwendung des Inhalts und der Abbildungen unserer Prospekt- und Katalogunterlagen sowie des Inhalts des Internetauftritts bedarf unserer ausdrücklichen, schriftlichen und zuvor erteilten Genehmigung.
An allen von uns übermittelten Unterlagen, wie Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Mustern und ähnlichen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen vom Besteller nicht für andere als die vereinbarten Zwecke verwendet oder an Dritte, gleichgültig in welcher Form, weitergegeben werden.

Fax-Bestellung / Anfrage

Fax: +49-9947-9029210

Hiermit bestellen wir zu den AGB's der Firma Weber folgende Artikel:

- Ja, ich möchte in Ihrem Internetshop zu „Handwerkerpreisen“ bestellen.

Ja, ich möchte den Newsletter der Firma Weber bestellen.

Kundenangaben

Firma

Name / Vorname

Straße / Nr.

E-Mail

PLZ / Wohnort

Kd. Nr.

Telefon

USt-IdNr.:

Email: post@inox-weber.de

Fax: +49-99 47-90 29 210

Bestellung Anfrage

Inh. Alfons Weber e.K. • Hochstraße 11 • D-93453 Neukirchen b. Hl. Blut • Tel.: 49-99 47-90 29 2-0 • www.handlauf-systeme.de



Geländersysteme
Alfons Weber e.K.
Hochstrasse 11
D-93453 Neukirchen b. Hl. Blut

Tel: +49-9947-90292-0
Fax: +49-9947-90292-10
E-Mail: post@inox-weber.de
www.inox-weber.de